



# Fiyat Listesi\*

Şubat - 2025

\* Tüketici haklarını korumaya yönelik önerilen KDV hariç perakende satış fiyatlarıdır.




















YAPI KİMYASALLARI

## İçindekiler

SAYFA	Ürün Grubu
4-7	Yapıştırıcılar
8-13	Derz Dolgular
14-19	Su Yalıtım Malzemeleri
20-21	Tamir Harçları
22-23	Zemin Malzemeleri
24-26	Sıvalar
27-29	Astarlar
30-32	Katkılar ve Yardımcı Malzemeler
33-34	Mantotherm Isı Yalıtımı Sistem Fiyatlandırma Örnekleri
35-36	Ürün Ambalaj ve Palet Bilgileri
37-40	Ürün Puanları
41-43	Ürün Standartları
44-51	Ürün Öneri Tabloları
54	Bölge Müdürlüklerimiz ve İletişim Bilgileri

# YAPIŖTIRICILAR







Ürün	Açıklama	Belgeler	Ambalaj	Renk	Tüketim Miktarı	Birim Fiyatı	Ambalaj Fiyatı
 <b>MegaFix Y101</b>	Çimento esaslı, tek bileşenli, seramik yapıştırma harcı		25 kg	Beyaz	4 - 6 kg/m <sup>2</sup>	30,37 ₺/kg	759,25 ₺
				Gri		19,92 ₺/kg	498,00 ₺
 <b>MegaGranit Y102</b>	Çimento esaslı, tek bileşenli, yüksek performanslı, elastik karakterli, FLEX büyük ebatlı seramik yapıştırma harcı		25 kg	Beyaz	4 - 6 kg/m <sup>2</sup>	49,45 ₺/kg	1.236,25 ₺
				Gri		37,17 ₺/kg	929,25 ₺
 <b>MegaFlex Y103</b>	Çimento esaslı, tek bileşenli, yüksek performanslı, yüksek elastikiyet özelliğine sahip, büyük ebatlı seramik yapıştırma harcı		25 kg	Beyaz	4 - 6 kg/m <sup>2</sup>	59,03 ₺/kg	1.475,75 ₺
				Gri		45,47 ₺/kg	1136,75 ₺
 <b>MegaFlex Maxi Y104</b>	Çimento esaslı, tek bileşenli, yüksek performanslı, çok yüksek elastikiyet özelliğine sahip, büyük ebatlı seramik yapıştırma harcı		25 kg	Beyaz	4 - 6 kg/m <sup>2</sup>	71,22 ₺/kg	1.780,50 ₺
				Gri		56,78 ₺/kg	1.419,50 ₺
 <b>MegaPool Y105</b>	Çimento esaslı, tek bileşenli, yüksek elastikiyet özelliğine sahip, <b>havuz</b> ve ıslak hacimlerde kullanılan seramik yapıştırma harcı		25 kg	Beyaz	4 - 6 kg/m <sup>2</sup>	74,47 ₺/kg	1.861,75 ₺
				Gri		51,42 ₺/kg	1.285,50 ₺
 <b>MegaPro Rapid Flex Y113</b> 	Çimento esaslı, tek bileşenli, yüksek elastikiyet özelliğine sahip, <b>hızlı priz alan</b> ve özel katkılarla geliştirilmiş, büyük ebatlı seramik yapıştırma harcı		20 kg	Beyaz	4 - 6 kg/m <sup>2</sup>	124,16 ₺/kg	2.483,20 ₺
				Gri		55,72 ₺/kg	1.114,40 ₺
 <b>MegaPro Facade Y111</b>	Çimento ve polimer emülsiyon esaslı, çift bileşenli, yüksek performanslı, çok yüksek elastikiyet özelliğine sahip, büyük ebatlı seramik yapıştırma harcı		6,25 kg Sıvı	Beyaz	4 - 6 kg/m <sup>2</sup>	205,60 ₺/kg	1.285,00 ₺
			25 kg Toz	Gri		51,50 ₺/kg	1.287,50 ₺
			Set			82,32 ₺/kg	2.572,50 ₺
 <b>MegaPro Y117</b> 	Çimento ve polimer emülsiyon esaslı, çift bileşenli, yüksek performanslı, çok yüksek elastikiyet özelliğine sahip, <b>hızlı priz alan</b> , büyük ebatlı seramik yapıştırma harcı		10 kg Sıvı	Beyaz	3,5 - 5,0 kg/m <sup>2</sup>	357,40 ₺/kg	3.574,00 ₺
			20 kg Toz	Gri		69,40 ₺/kg	1.388,00 ₺
			Set			165,40 ₺/kg	4.962,00 ₺
 <b>MegaPro Restorasyon Y116</b>	Çimento esaslı, tek bileşenli, yüksek performanslı, eski ve tarihi yapı restorasyon harcı		25 kg	Açık Gri	Uygulama yapılacak yere göre değişir	34,72 ₺/kg	868,00 ₺
 <b>MegaPro Pastemix Y201</b>	Polimer emülsiyon esaslı, tek bileşenli kullanıma hazır seramik yapıştırma harcı		15 kg	Beyaz	2,0 - 3,0 kg/m <sup>2</sup>	168,50 ₺/kg	2.527,50 ₺
			5 kg			182,74 ₺/kg	913,70 ₺
 <b>MegaPro Y401</b>	Poliüretan esaslı, çift bileşenli, solvent içermeyen, kayma özelliği azaltılmış seramik yapıştırma harcı		6,25 kg	Krem	1 kg/m <sup>2</sup>	26,24 ₺/kg	164,00 ₺
			0,75 kg	Krem		68,80 ₺/kg	51,60 ₺
			Set			30,80 ₺/kg	215,60 ₺







\* Standart tanımlar için sayfa 41'e bakınız.



\* Ürünlerin liste fiyatları, nakliye hariç fabrika teslim fiyatıdır.

\* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

\* Tüketim miktarları uygulama yüzeyinin durumuna ve uygulama şartlarına göre değişiklik gösterebilir.

Ürün	Açıklama	Belgeler	Ambalaj	Renk	Tüketim Miktarı	Birim Fiyatı	Ambalaj Fiyatı
 <b>MegaBlok Y192</b>	Çimento esaslı, tek bileşenli, gaz beton yapıştırma harcı		25 kg	Gri	Bakınız Sayfa 6 Tablo 1	19,89 ₺/kg	497,25 ₺
 <b>ARTEFIX</b>	Çimento esaslı, tek bileşenli, seramik yapıştırma harcı		25 kg	Gri	4 - 6 kg/m <sup>2</sup>	16,04 ₺/kg	401,00 ₺
 <b>ARTEFIX JEL</b>	Çimento esaslı, tek bileşenli jel teknoloji ile üretilmiş seramik yapıştırma harcı		25 kg	Gri	4 - 6 kg/m <sup>2</sup>	16,04 ₺/kg	401,00 ₺

Ürün	Açıklama	Belgeler	Ambalaj	Renk	Tüketim Miktarı	Birim Fiyatı	Ambalaj Fiyatı			
 <b>MegaPro Epo Y501</b>	Epoksi esaslı, çift bileşenli laminasyon reçinesi.		3 kg	Mavi	1 m <sup>2</sup> uygulama için; 1,0-1,5 kg.	44,40 €/kg	133,20 €			
			1 kg	Şeffaf		63,60 €/kg	63,60 €			
			Set			49,20 €/kg	196,80 €			
			 <b>MegaPro Epo Y502</b>	Epoksi esaslı çift bileşenli yapıştırıcı.		15 kg	Mavi	1 m <sup>2</sup> uygulama için; 1,0-1,5 kg.	40,30 €/kg	604,50 €
						5 kg	Şeffaf		60,70 €/kg	303,50 €
						Set			45,40 €/kg	908,00 €
 <b>MegaPro Epo Y502</b>	Epoksi esaslı çift bileşenli yapıştırıcı.		3 kg	A-Gri	1 m <sup>2</sup> uygulama için; 4,0 - 5,0 kg.	57,00 €/kg	171,00 €			
			3 kg	B-Gri		55,00 €/kg	165,00 €			
			Set			56,00 €/kg	336,00 €			

Ürün	Açıklama	Belgeler	Ambalaj	Renk	Tüketim Miktarı	Birim Fiyatı	Ambalaj Fiyatı
 <b>MANTOTHERM Yapıştırma Harcı Y194</b>	Çimento esaslı, tek bileşenli, ısı yalıtım levhası yapıştırma harcı		25 kg	Gri	1 m <sup>2</sup> uygulama için; 4,0 - 5,0 kg.	17,37 ₺/kg	434,25 ₺

\* Mantotherm Isı Yalıtımı Sistem Fiyatlandırma Örnekleri için sayfa 34'e bakınız.

**Tablo 1: 60x25xd ebatlarında gazbeton ile 1m<sup>2</sup> duvar örgüsü için MegaBlok Y192 tüketim miktarları**

Blok Kalınlığı d (cm)	Tüketim Miktarları
10	1,43 kg/m <sup>2</sup>
12,5	1,80 kg/m <sup>2</sup>
15	2,16 kg/m <sup>2</sup>
20	2,82 kg/m <sup>2</sup>
25	3,60 kg/m <sup>2</sup>
30	4,30 kg/m <sup>2</sup>

\* Standart tanımlar için sayfa 41'e bakınız.

\* Ürünlerin liste fiyatları, nakliye hariç fabrika teslim fiyatıdır.

\* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

\* Tüketim miktarları uygulama yüzeyinin durumuna ve uygulama şartlarına göre değişiklik gösterebilir.

# MegaPro Y401

Poliüretan Esaslı Yapıştırma Harcı



Solventsiz, çevre dostudur.

Yüksek çekme - kopma mukavemetine sahiptir.

Isı değişikliklerine, suya ve dona karşı dayanıklıdır.

**Çok yüksek elastikiyet ve yüksek yapışma gücüne sahiptir.**

**Büyük ebatlı kaplama malzemelerinin yapıştırılmasına uygundur.**

Asidik ve bazik solüsyonlara (%10), deterjanlara, deniz suyuna, yağlara ve yağlama maddelerine karşı iyi dirence sahiptir.

BETON YÜZEY

METAL, SAC YÜZEY

BETOPAN YÜZEY

AHŞAP YÜZEY



**FARKLI YÜZEYLERDE  
UYGULANABİLEN  
ÇOK ESNEK  
YAPIŞTIRMA HARCİ**

# DERZ DOLGULAR



BEYAZ / WHITE 100

FİLDİŞİ / IVORY 200

BAHAMA BEJ / BAHAMA BEIGE 210

JASMIN / JASMIN 220

BEJ / BEIGE 250

ATLAS BEJ / ATLAS BEIGE 260

SAMAN BEJ / STRAW BEIGE 270

KREM / CREAM 310

MAVİ / BLUE 600

VİZON / MINK 700

TARÇIN KAHVE / CINNAMON BROWN 710

LATTE / LATTE 715

BRONZ KAHVE / BRONZE BROWN 720

KOYU KAHVE / DARK BROWN 730

BİTTER KAHVE / BITTER BROWN 750

GÜMÜŞ GRİ / SILVER GREY 800

AÇIK GRİ / LIGHT GREY 820

BULUT GRİ / CLOUD GREY 840

GRİ / GREY 850

KOYU GRİ / DARK GREY 860




ANTRASİT / ANTHRACITE 870

SİYAH / BLACK 900

\* Yukarıda gösterilen renkler, derz dolgu ürün renklerine en yakın tonda seçilen baskı renkleridir. Basılı renkler ve derz dolgu ürün renkleri arasında ton farklılıkları görülebilir.

### Renk Grupları

Renk Grupları	
1. Grup	Fildişi, Bahama Bej, Jasmin, Krem, Bej, Açık Gri
2. Grup	Gümüş Gri, Koyu Gri, Saman Bej, Atlas Bej, Bulut Gri, Gri
3. Grup	Bronz Kahve, Vizon, Mavi, Antrasit, Tarçın Kahve, Latte
4. Grup	Siyah, Bitter Kahve, Koyu Kahve

Ürün	Açıklama	Belgeler	Ambalaj	Renk	Tüketim Miktarı	Birim Fiyatı	Ambalaj Fiyatı
<b>MegaFuga Sil D102</b>  	<p>Çimento esaslı, polimer ve silikon katkılı, tek bileşenli, su emme oranı düşük derz dolgu malzemesi</p>	    <b>CG2WA</b>	20 kg	Beyaz	Bakınız Sayfa 12 Tablo 2.	50,86 ₺/kg	1.017,20₺
				1. Grup		56,02 ₺/kg	1.120,40₺
				2. Grup		66,36 ₺/kg	1.327,20₺
				3. Grup		80,12 ₺/kg	1.602,40₺
				4. Grup		116,64₺/kg	2.332,80₺
			5 kg	Beyaz	Bakınız Sayfa 12 Tablo 2.	86,90 ₺/kg	434,50 ₺
				1. Grup		101,10₺/kg	505,50 ₺
				2. Grup		117,05 ₺/kg	585,25 ₺
				3. Grup		140,94₺/kg	704,70 ₺
			1 kg	Beyaz	Bakınız Sayfa 12 Tablo 2.	112,39₺/kg	112,39 ₺
				Açık Gri		132,15₺/kg	132,15 ₺
				Bej		132,15₺/kg	132,15 ₺
				Gri		150,32₺/kg	150,32 ₺
				Antrasit		178,83₺/kg	178,83 ₺

\* Derz grupları içerisinde bulunan renkler için sayfa 10'da bulunan tabloya bakınız.












Renk Grupları	
<b>1. Grup</b>	Fildişi, Bahama Bej, Jasmin, Krem, Bej, Açık Gri
<b>2. Grup</b>	Gümüş Gri, Koyu Gri, Saman Bej, Atlas Bej, Bulut Gri, Gri
<b>3. Grup</b>	Bronz Kahve, Vizon, Mavi, Antrasit, Tarçın Kahve, Latte
<b>4. Grup</b>	Siyah, Bitter Kahve, Koyu Kahve

\* Standart tanımlar için sayfa 41'e bakınız.

\* Ürünlerin liste fiyatları, nakliye hariç fabrika teslim fiyatıdır.

\* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

\* Tüketim miktarları uygulama yüzeyinin durumuna ve uygulama şartlarına göre değişkenlik gösterebilir.

Ürün	Açıklama	Belgeler	Ambalaj	Renk	Tüketim Miktarı	Birim Fiyatı	Ambalaj Fiyatı
 <b>MegaFuga Flex D103</b>	Çimento esaslı, polimer katkı, tek bileşenli, yüksek performanslı, antibakteriyel ve elastik derz dolgu malzemesi	  <b>CG2WA</b>	20 kg	Beyaz	Bakınız Sayfa 12 Tablo 2	67,27 ₺/kg	1.345,40₺
				1. Grup		74,77 ₺/kg	1.495,40₺
				2. Grup		89,51 ₺/kg	1.790,20₺
				3. Grup		113,73₺/kg	2.274,60₺
				4. Grup		146,83₺/kg	2.936,60₺
			5 kg	Beyaz	Bakınız Sayfa 12 Tablo 2	109,52₺/kg	547,60 ₺
				1. Grup		131,63₺/kg	658,15 ₺
				2. Grup		156,14₺/kg	780,70 ₺
				3. Grup		183,06₺/kg	915,30 ₺
				4. Grup		230,04 ₺/kg	1.150,20₺
 <b>MegaFuga Pool D105</b>	Çimento esaslı, tek bileşenli, yüksek performanslı, havuzlar için özel olarak üretilmiş, su itici özellikleri geliştirilmiş, elastik derz dolgu malzemesi	  <b>CG2WA</b>	20 kg	Beyaz	Bakınız Sayfa 12 Tablo 2	82,03 ₺/kg	1.640,60 ₺
				Açık Gri		85,05 ₺/kg	1.701,00 ₺
				Mavi		108,85₺/kg	2.177,00 ₺
 <b>MegaFuga Rustik D106</b>	Çimento esaslı , tek bileşenli rustik görünlü, geniş derz boşlukları için dolgu malzemesi	<b>CG2WA</b>	20 kg	Bej	Bakınız Sayfa 13 Tablo 2.	63,80 ₺/kg	1.276,00₺
				Gri		63,80 ₺/kg	1.276,00₺
				Siyah		78,79 ₺/kg	1.575,80₺
 <b>MegaFuga Flex D201</b>	Polimer emülsiyon esaslı, kullanıma hazır, çok esnek derz dolgu malzemesi		3 kg	Beyaz	Bakınız Sayfa 13 Tablo 2.	333,34 ₺/kg	1.000,02 ₺
				Bej		333,34 ₺/kg	1.000,02 ₺
				Açık Gri		333,34 ₺/kg	1.000,02 ₺
				Koyu Gri		400,00 ₺/kg	1.200,00 ₺
				Mavi		400,00 ₺/kg	1.200,00 ₺
 <b>MegaEpoxy D501</b>	Epoksi reçine esaslı, çift bileşenli, asit ve alkaliye karşı dayanıklı yapıştırıcı ve derz dolgu malzemesi	  <b>RG</b>	5 kg	Bej	Bakınız Sayfa 12 Tablo 2	608,40 ₺/kg	3.042,00 ₺
				Beyaz		608,40 ₺/kg	3.042,00 ₺
				Gri		608,40 ₺/kg	3.042,00 ₺

\* Derz grupları içerisinde bulunan renkler için sayfa 10'da bulunan tabloya bakınız.




\* Standart tanımlar için sayfa 41'e bakınız.

\* Ürünlerin liste fiyatları, nakliye hariç fabrika teslim fiyatıdır.


\* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

\* Tüketim miktarları uygulama yüzeyinin durumuna ve uygulama şartlarına göre değişiklik gösterebilir.

**TABLO 2 - 9 mm KALINLIĞINDAKİ SERAMİK İÇİN kg CİNSİNDEN DERZ DOLGULARI TÜKETİM MİKTARLARI, AMBALAJ VE PALET BİLGİLERİ**

Ürün Adı	Yoğunluk (p)	Seramik Boyutu (cm)	Derz Boşluğu			Ambalaj Cinsi ve Ağırlığı	Palet Ağırlığı
			3 mm	4 mm	5 mm		
<b>MegaFuga Sil D102</b> 	1,878 gr/cm <sup>3</sup>	25x50	0,304	0,406	0,507	1 kg'lık, 5 kg'lık polietilen torbalarda veya 20 kg'lık kraft torbalarda sunulmaktadır	1 kg'lık polietilen torba, palette 360 adet (360 kg) 5 kg'lık polietilen torba, palette 72 adet (360 kg) 20 kg'lık kraft torba, palette 60 adet (1200 kg)
		30x60	0,254	0,338	0,423		
		30x75	0,237	0,316	0,394		
		30x90	0,225	0,300	0,376		
		33x33	0,307	0,41	0,51		
		45x90	0,169	0,225	0,281		
		50x50	0,203	0,270	0,338		
		60x60	0,169	0,225	0,282		
		80x80	0,127	0,169	0,211		
		60x120	0,127	0,169	0,211		
<b>MegaFuga Flex D103</b> 	1,801 gr/cm <sup>3</sup>	25x50	0,292	0,389	0,486	5 kg'lık polietilen torbalarda veya 20 kg'lık kraft torbalarda sunulmaktadır	5 kg'lık polietilen torba, palette 72 adet (360 kg) 20 kg'lık kraft torba, palette 60 adet (1200 kg)
		30x60	0,243	0,324	0,405		
		30x75	0,227	0,303	0,378		
		30x90	0,216	0,288	0,360		
		33x33	0,294	0,393	0,491		
		45x90	0,162	0,216	0,27		
		50x50	0,195	0,259	0,324		
		60x60	0,162	0,216	0,270		
		80x80	0,122	0,162	0,203		
		60x120	0,122	0,162	0,203		
<b>MegaFuga Pool D105</b> 	1,770 gr/cm <sup>3</sup>	2,5x2,5	3,820	5,100	6,370	20 kg'lık kraft torbalarda sunulmaktadır	Palette 60 adet (1200 kg)
		2,5x5	2,870	3,820	4,780		
		5x5	1,910	2,550	3,190		
		10x10	0,955	1,274	1,593		
		10x20	0,716	0,955	1,194		
		25x50	0,287	0,382	0,478		
		30x60	0,239	0,319	0,398		
		30x75	0,223	0,297	0,372		
		30x90	0,212	0,283	0,354		

**TABLO 2 - kg/m<sup>2</sup> CİNSİNDEN MegaEpoxy D501 TÜKETİM MİKTARLARI, AMBALAJ VE PALET BİLGİLERİ**

Ürün Adı	Yoğunluk (p)	Seramik Boyutu (cm)	Derz Derinliği (mm)	Derz Boşluğu			Ambalaj Cinsi ve Ağırlığı	Palet Ağırlığı	
				3 mm	4 mm	5 mm			
<b>MegaEpoxy D501</b> 	1,80 gr/cm <sup>3</sup>	2,5x2,5	5	2,16	2,88	3,6	5 kg'lık (A bileşeni: 4,650 kg, B bileşeni: 0,350 kg) plastik kovalarda set olarak sunulmaktadır	Palette 40 adet (200 kg)	
			6	2,59	3,45	4,32			
			7	3,02	4,03	5,04			
			8	3,45	4,6	5,76			
		10x10	5	0,54	0,72	0,9			
			6	0,64	0,86	1,08			
			7	0,75	1	1,26			
		10x20	8	0,86	1,15	1,44			
			5	0,405	0,54	0,675			
			6	0,486	0,648	0,81			
		20x20	7	0,567	0,756	0,945			
			8	0,648	0,864	1,08			
			8	0,43	0,57	0,72			
		30x60	14	0,75	1	1,26			
			10	0,27	0,36	0,45			
			33x33	10	0,33	0,44			0,55
			45x90	10	0,18	0,24			0,3
			30x90	10	0,24	0,32			0,4
			60x120	10	0,135	0,18			0,225
				12	0,162	0,216			0,27
120x120	12		0,108	0,144	0,18				
120x240	12		0,081	0,108	0,135				


\* Standart tanımlar için sayfa 41'e bakınız.

\* Ürünlerin liste fiyatları, nakliye hariç fabrika teslim fiyatıdır.


\* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

\* Tüketim miktarları uygulama yüzeyinin durumuna ve uygulama şartlarına göre değişkenlik gösterebilir.


**TABLO 2 - kg/m<sup>2</sup> CİNSİNDEN MegaFuga Rustik D106  
TÜKETİM MİKTARLARI, AMBALAJ VE PALET BİLGİLERİ**

Ürün Adı	Yoğunluk (ρ)	Seramik Boyutu (cm)	Derz Boşluğu			Ambalaj Cinsi ve Ağırlığı	Palet Ağırlığı
			5 mm	10 mm	20 mm		
MegaFuga Rustik D106 	1,933 gr/cm <sup>3</sup>	21x6x1,5	3,107	6,214	12,428	20 kg'lık kraft torbalarda sunulmaktadır	Palette 60 adet (1200 kg)

**TABLO 2 - kg/m<sup>2</sup> CİNSİNDEN MegaFuga Flex D201  
TÜKETİM MİKTARLARI, AMBALAJ VE PALET BİLGİLERİ**

Ürün Adı	Yoğunluk (ρ)	Seramik Boyutu (cm)	Derz Boşluğu			Ambalaj Cinsi ve Ağırlığı	Palet Ağırlığı
			5 mm	10 mm	20 mm		
MegaFuga Flex D201 	1,60 gr/cm <sup>3</sup>	25x30	0,304	0,406	0,507	3 kg'lık plastik kovalarda sunulmaktadır	Palette 67 adet (201 kg)
		30x60	0,254	0,338	0,423		
		30x75	0,237	0,316	0,394		
		30x90	0,225	0,3	0,376		
		33x33	0,307	0,41	0,51		
		45x90	0,169	0,225	0,281		
		50x50	0,203	0,27	0,338		
		60x60	0,169	0,225	0,282		
		80x80	0,127	0,169	0,211		
		60x120	0,127	0,169	0,211		
		120x120	0,085	0,113	0,141		
120x240	0,063	0,084	0,105				

### Derz Dolgular İçin Tüketim Miktarı Hesaplama Yöntemi



$$\text{Tüketim (kg/m}^2\text{)} = \rho \times \frac{(A + B) \times (d \times w)}{A \times B}$$

A: Seramiğin eni (mm)

B: Seramiğin boyu (mm)

d: Seramiğin kalınlığı (mm)

w: Derz genişliği (mm)

ρ: Derz dolgu malzemesinin yoğunluğu (gr/cm<sup>3</sup>)

\* Standart tanımlar için sayfa 41'e bakınız.

























\* Ürünlerin liste fiyatları, nakliye hariç fabrika teslim fiyatıdır.

\* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

\* Tüketim miktarları uygulama yüzeyinin durumuna ve uygulama şartlarına göre değişiklik gösterebilir.

# SU YALITIM MALZEMELERİ

























Ürün	Açıklama	Belgeler	Ambalaj	Renk	Tüketim Miktarı	Birim Fiyatı	Ambalaj Fiyatı
 <b>Megaizo Lastik 7 S102</b>	Polimer emülsiyon ve çimento esaslı, çift bileşenli, yarı elastik su yalıtım malzemesi		20 kg Toz 6,35 kg Sıvı Set	Gri Beyaz	2 mm film kalınlığı için, 3,2-4,0 kg/m <sup>2</sup>	41,05 ₺/kg 278,20₺/kg 98,20 ₺/kg	821,00₺ 1.766,57₺ 2.587,57₺
 <b>Megaizo Lastik 10 S103</b> <i>İçme Suyu ile Kullanıma Uygun</i>	Polimer emülsiyon ve çimento esaslı, çift bileşenli, içme suyu depolarında kullanıma uygun, tam elastik su yalıtım malzemesi		20 kg Toz 10 kg Sıvı Set	Gri Beyaz	2 mm film kalınlığı için, 3,0-3,8 kg/m <sup>2</sup>	53,25 ₺/kg 486,00₺/kg 197,50₺/kg	1.065,00₺ 4.860,00₺ 5.925,00₺
 <b>Megaizo Lastik 11 S104</b> <i>İçme Suyu ile Kullanıma Uygun</i>	Polimer emülsiyon ve çimento esaslı, çift bileşenli, nemli yüzeylerde kullanıma uygun, elastik su yalıtım malzemesi		20 kg Toz 10 kg Sıvı Set	Gri Beyaz	2 mm film kalınlığı için, 2,8-3,2 kg/m <sup>2</sup>	47,90 ₺/kg 670,70₺/kg 255,50₺/kg	958,00₺ 6.707,00₺ 7.665,00₺
 <b>Megaizo Lastik 15 S105</b> <i>İçme Suyu ile Kullanıma Uygun</i>	Polimer emülsiyon ve çimento esaslı, çift bileşenli, UV dayanımlı, tam elastik su yalıtım malzemesi		20 kg Toz 10 kg Sıvı Set	Kırık Beyaz Beyaz	2 mm film kalınlığı için, 3,0-3,8 kg/m <sup>2</sup>	71,50 ₺/kg 574,00₺/kg 239,00₺/kg	1.430,00₺ 5.740,00₺ 7.170,00₺
 <b>Megaizo Lastik 3 S903</b>	Silan ve siloksan esaslı, tek bileşenli, UV dayanımlı, hidrofobik empenye özelliğine sahip su yalıtım malzemesi		5 kg 500 ml 12 adet/koli	Beyaz (Uygulama sonrası şeffaf)	Tek kat için, 0,15 lt/m <sup>2</sup>	486,00₺/kg 424,35 ₺/adet	2.430,00₺ 5.092,20₺
 <b>Megaizo S201</b> <i>İçme Suyu ile Kullanıma Uygun</i> HIZLI PRİZ ALMA	Elastomerik polimer esaslı, çift bileşenli, hızlı priz alan, uv dayanımlı, yüksek elastikiyette su yalıtım malzemesi		15 kg Toz 15,5 kg Sıvı Set	Gri Beyaz	Bakınız; Sayfa 18 Tablo 6	5,10 €/kg 20,96€/kg 13,16€/kg	76,50 € 324,88€ 401,38€
 <b>Megaizo Lastik 5 S202</b>	Elastomerik polimer esaslı, tek bileşenli elastik su yalıtım malzemesi		20 kg 5 kg	Beyaz	1 mm film kalınlığı için, 1,2-2,0 kg/m <sup>2</sup>	263,25₺/kg 305,96₺/kg	5.265,00₺ 1.529,80₺
 <b>Megaizo Lastik 6 Eco S204</b>	Elastomerik polimer esaslı, tek bileşenli, UV dayanımlı, ekolojik, elastik su yalıtım malzemesi.		20 kg	Beyaz Gri	Düzensiz perdahlanmış yüzeylerde; 1,5-2 kg/m <sup>2</sup>	301,73₺/kg	6.034,60₺
 <b>Megaizo Lastik 6 S203</b>	Elastomerik polimer esaslı, tek bileşenli, UV dayanımlı, yüksek elastikiyette su yalıtım malzemesi		20 kg 5 kg	Beyaz Gri Beyaz	Düzensiz perdahlanmış yüzeylerde; 1,5-2 kg/m <sup>2</sup>	373,25₺/kg 412,78₺/kg	7.465,00₺ 2.063,90₺
 <b>Megaizo Kristalize S106</b> <i>İçme Suyu ile Kullanıma Uygun</i>	Çimento esaslı, tek bileşenli, pozitif ve negatif su basıncına dayanımlı kristalize su yalıtım harcı		25 kg	Gri	Çift kat için; 3,0-4,0 kg/m <sup>2</sup>	61,24 ₺/kg	1.531,00₺
 <b>Megaizo K S301</b>	Polimer modifiye edilmiş bitüm emülsiyon esaslı, tek bileşenli, yüksek elastikiyette su yalıtım malzemesi		25 kg	Siyah	Bakınız; Sayfa 17 Tablo 3	7,51 €/kg	187,75 €
 <b>Megaizo 2K S302</b>	Polimer modifiye edilmiş bitüm emülsiyon esaslı, çift bileşenli, yüksek elastikiyette su yalıtım malzemesi		24 kg (18 kg sıvı + 6 kg toz)	Siyah	Bakınız; Sayfa 17 Tablo 4	7,04 €/kg	168,96€

\* Standart tanımlar için sayfa 42'ye bakınız.

\* Ürünlerin liste fiyatları, nakliye hariç fabrika teslim fiyatıdır.

\* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

\* Tüketim miktarları uygulama yüzeyinin durumuna ve uygulama şartlarına göre değişiklik gösterebilir.

Ürün	Açıklama	Belgeler	Ambalaj	Renk	Tüketim Miktarı	Birim Fiyatı	Ambalaj Fiyatı
 <b>Megaizo 2K S303</b>	Polimer modifiye edilmiş bitüm emülsiyon esaslı, çift bileşenli, elastik su yalıtım malzemesi		24 kg (18 kg sıvı + 6 kg toz)	Siyah	Bakınız; Sayfa 17 Tablo 5	5,72 €/kg	137,28 €
 <b>Megaizo S801</b>	Bitüm – poliüretan esaslı, tek bileşenli, solvent içermeyen, ekolojik, süper elastik su yalıtım malzemesi		25 kg	Siyah	Düğüün perdahlanmış yatay yüzeylerde; 1,7-2 kg/m <sup>2</sup> Düşey; 1,5-1,8 kg/m <sup>2</sup>	15,60 €/kg	390,00 €
 <b>Megaizo S802</b>	Poliüretan esaslı, tek bileşenli, solvent içermeyen, ekolojik, yüksek elastikiyette su yalıtım malzemesi		20 kg	Gri	Düğüün perdahlanmış yatay yüzeylerde; 1,7-2 kg/m <sup>2</sup> Düşey; 1,5-1,8 kg/m <sup>2</sup>	17,64 €/kg	352,80 €
 <b>Megaizo S803</b>	Poliüretan esaslı, tek bileşenli, UV dayanımlı, solvent içermeyen, ekolojik, süper elastik su yalıtım malzemesi		20 kg	Beyaz	Düğüün perdahlanmış yatay yüzeylerde; 1,7-2 kg/m <sup>2</sup> Düşey; 1,5-1,8 kg/m <sup>2</sup>	19,99 €/kg	399,80 €
 <b>Megaizo S804</b>	Bitüm – poliüretan esaslı, tek bileşenli, solvent içermeyen, ekolojik, yüksek elastikiyette su yalıtım malzemesi		25 kg	Siyah	Düğüün perdahlanmış yatay yüzeylerde; 1,7-2 kg/m <sup>2</sup> Düşey; 1,5-1,8 kg/m <sup>2</sup>	8,85 €/kg	221,25 €
 <b>Megaizo PU 7 S401</b>	Poliüretan esaslı, tek bileşenli, elastik su yalıtım malzemesi		25 kg	Gri	2 mm film kalınlığı için ; 2,5-3,0 kg/m <sup>2</sup>	18,37 €/kg	459,25 €
 <b>Megaizo PU 15 S403</b>	Poliüretan esaslı, tek bileşenli, UV dayanımlı, yüksek elastikiyette su yalıtım malzemesi		25 kg	Beyaz	2 mm film kalınlığı için ; 2,5-3,0 kg/m <sup>2</sup>	19,77 €/kg	494,25 €
 <b>Megaizo PU 6 S404</b>	Bitüm-poliüretan esaslı, çift bileşenli, süper elastik su yalıtım malzemesi.		20 kg	Siyah	2 mm film kalınlığı için ; 1,8-2,2 kg/m <sup>2</sup>	19,78 €/kg	395,60 €
			20 kg	Şeffaf		19,78 €/kg	395,60 €
			Set			19,78 €/kg	791,20 €
 <b>Megaizo S450</b>	Hibrit polimer esaslı, tek bileşenli, UV dayanımlı, şeffaf su yalıtım malzemesi		5 kg	Şeffaf	İki kat uygulama için ; 0,15 – 0,2 kg/m <sup>2</sup>	49,81 €/kg	249,05 €
 <b>Megaizo PU Mastik HM S492</b>	Poliüretan esaslı, tek bileşenli, yüksek modüllü derz dolgu mastiği		600 ml. sosis 20 sosis / koli	Gri Beyaz ve siyah renk seçenekleri için iletişime geçebilirsiniz.	Bakınız Sayfa 18 Tablo 7	22,09 €/adet	441,80 €
 <b>Megaizo Stoper S107</b>	Çimento esaslı, tek bileşenli, ani priz alma özelliğine sahip su tikama harcı		5 kg	Gri	1,5 kg'lık ürün ile 1 dm <sup>2</sup> yer doldurulur	213,03 ₺	1.065,15 ₺







\* Standart tanımlar için sayfa 42'ye bakınız.

\* Ürünlerin liste fiyatları, nakliye hariç fabrika teslim fiyatıdır.

\* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

\* Tüketim miktarları uygulama yüzeyinin durumuna ve uygulama şartlarına göre değişkenlik gösterebilir.



Ürün	Açıklama	Ambalaj	Renk	Tüketim Miktarı	Genişlik	Birim Fiyatı	Ambalaj Fiyatı
 <b>Megaizo Bant S901</b>	Termoplastik elastomer esaslı , file taşıyıcı , UV dayanımlı su yalıtım bandı	50 m / rulo	Gri	Uygulama yapılacak yere göre değişir.	Bant genişliği: 7 cm Toplam genişlik: 12 cm	2,96 €/m	148,00€
		10 m / rulo				3,22 €/m	32,20 €
 <b>Megaizo Bant KT S910</b>	Termoplastik elastomer esaslı , keçe taşıyıcı , UV dayanımlı su yalıtım bandı	50 m / rulo	Gri	Uygulama yapılacak yere göre değişir.	Bant genişliği: 7 cm Toplam genişlik: 12 cm	4,20 €/m	210,00 €
 <b>Megaizo Bant DL S908</b>	Termoplastik elastomer esaslı , yüksek elastikiyette dilatasyon bandıdır	25 m / rulo	Gri	Uygulama yapılacak yere göre değişir.	20 cm	10,46 €/m	261,50 €
					25 cm	13,07 €/m	326,75 €
					30 cm	15,96 €/m	399,00 €
 <b>Megaizo Bant SB S909</b>	Bentonit polimer esaslı su tutucu bant	10 m / rulo	Siyah	Uygulama yapılacak yere göre değişir.	2 cm	14,54 €/m	145,40 €
 <b>Megaizo Bant PVC S911</b>	Polivinilklorür (PVC) esaslı su tutucu banttir	20 m / rulo	Sarı	Uygulama yapılacak yere göre değişir.	20 cm	11,19 €/m	223,80 €
 <b>Megaizo File S902</b>	Güçlendirme ve donatı filesi	50 m <sup>2</sup> lik rulo	Beyaz	Uygulama yapılacak yere göre değişir	1 m	3,39 €/m <sup>2</sup>	169,50 €
		100 m <sup>2</sup> lik rulo			1 m	3,39 €/m <sup>2</sup>	339,00 €

\* Standart tanımlar için sayfa 42'ye bakınız.

\* Ürünlerin liste fiyatları, nakliye hariç fabrika teslim fiyatıdır.

\* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

\* Tüketim miktarları uygulama yüzeyinin durumuna ve uygulama şartlarına göre değişiklik gösterebilir.

**Tablo 3: 3-4 mm film kalınlığı için önerilen Megaizo K S301 sarfiyat miktarı**



Kullanım Amacı	Film Kalınlığı	Tüketim
Toprak nemine karşı yalıtım	≥ 3 mm	4,0 - 5,0 kg/m <sup>2</sup>
Geçici süreli basınçlı suya karşı yalıtım (Dıştan etki eden yüzey suları)	≥ 3 mm (Megaizo File S902 uygulamalı)	4,0 - 5,0 kg/m <sup>2</sup>
Sürekli basınçlı suya karşı yalıtım (Yeraltı suyu)	≥ 4 mm (Megaizo File S902 uygulamalı)	5,5 - 6,5 kg/m <sup>2</sup>

**Tablo 4: 3-4 mm film kalınlığı için önerilen Megaizo 2K S302 sarfiyat miktarı**



Kullanım Amacı	Film Kalınlığı	Tüketim
Toprak nemine karşı yalıtım	≥ 3 mm	3,8 - 4,6 kg/m <sup>2</sup>
Geçici süreli basınçlı suya karşı yalıtım (Dıştan etki eden yüzey suları)	≥ 3 mm (Megaizo File S902 uygulamalı)	3,8 - 4,6 kg/m <sup>2</sup>
Sürekli basınçlı suya karşı yalıtım (Yeraltı suyu)	≥ 4 mm (Megaizo File S902 uygulamalı)	5,0 - 6,0 kg/m <sup>2</sup>

**Tablo 5: 3 mm film kalınlığı için önerilen Megaizo 2K S303 sarfiyat miktarı**



Kullanım Amacı	Film Kalınlığı	Tüketim
Toprak nemine karşı yalıtım yalıtım (Dıştan etki eden yüzey suları)	≥ 3 mm	3,8 - 4,6 kg/m <sup>2</sup>
Geçici süreli basınçsız suya karşı yalıtım (Dıştan etki eden yüzey suları)	≥ 3 mm (Megaizo File S902 uygulamalı)	3,8 - 4,6 kg/m <sup>2</sup>

**Tablo 6: 2-4 mm kuru film kalınlığı için önerilen Megaizo S201 tüketim miktarı**

Suya maruz kalma sınıfları (DIN 18533'e göre)	Etki Açıklaması / Tipi	Film Kalınlığı	Tüketim
W1.1-E/W1.2-E	Toprak nemi ve basınçsız su	≥ 2.0 mm	Yaklaşık 2,25 kg/m <sup>2</sup>
W2.1-E	Sürekli sızıntı suyu ve basınçlı su Basınçlı suya orta derecede maruz kalma < 3 m derinliğe kadar	≥ 3.0 mm	Yaklaşık 3,37 kg/m <sup>2</sup>
W2.2-E	Basınçlı suya yüksek derecede maruz kalma > 3 m derinliğe kadar	≥ 4.0 mm	Yaklaşık 4,5 kg/m <sup>2</sup>
W3-E	Toprak kaplı çatılarda/tavanlarda basınçsız su	≥ 3.0 mm	Yaklaşık 3,37 kg/m <sup>2</sup>
W4-E	Duvar tabanlarında / kaidelerinde ve duvarların içine ve altındaki kılcal sulara sıçrayan su ve toprak nemi	≥ 2.0 mm	Yaklaşık 2,25 kg/m <sup>2</sup>
	8 metreye kadar su derinliğine sahip yerler	≥ 3.0 mm	Yaklaşık 3,37 kg/m <sup>2</sup>

**Tablo 7: 100 m uzunluğunda bir derz için, belirtilen genişlikte ve derinlikte kullanılacak sosis ürün miktarı (adet)**

Uygulama yüzeyindeki derz derinliği ve genişliğine göre Megaizo PU Mastik HM S492 sarfiyat miktarları değişir.



		Derz Genişliği (cm)					
		0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
Derz Derinliği (cm)	0,5	4	8	13	17	21	25
	1,0	8	17	25	33	42	50
	1,5	13	25	38	50	63	75
	2,0	17	33	50	67	83	100
	2,5	21	42	63	83	104	125
	3,0	25	50	70	100	125	150

\* Standart tanımlar için sayfa 42'ye bakınız.





























\* Ürünlerin liste fiyatları, nakliye hariç fabrika teslim fiyatıdır.

\* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

\* Tüketim miktarları uygulama yüzeyinin durumuna ve uygulama şartlarına göre değişkenlik gösterebilir.



# TAMİR HARÇLARI

Ürün	Açıklama	Belgeler	Ambalaj	Renk	Tüketim Miktarı	Birim Fiyatı	Ambalaj Fiyatı
 MegaTAMIR i T101	Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer modifiyeli, ince dolgulu tamir ve tesviye harcı		25 kg	Gri	2 mm kalınlık için; 3,4 - 3,8 kg/m <sup>2</sup>	21,58₺/kg	539,50₺
 MegaTAMIR K T102	Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer modifiyeli, kalın dolgulu tamir ve tesviye harcı		25 kg	Gri	2 mm kalınlık için; 3,5 - 3,9 kg/m <sup>2</sup>	26,96₺/kg	674,00₺
 MegaTAMIR i Yapısal T103	Çimento esaslı, tek bileşenli, ince dolgulu, yapısal tamir harcı		25 kg	Gri	2 mm kalınlık için; 4,0 - 4,4 kg/m <sup>2</sup>	30,19₺/kg	754,75₺
 MegaTAMIR K Yapısal T104	Çimento esaslı, tek bileşenli, kalın dolgulu, yapısal tamir harcı		25 kg	Gri	2 mm kalınlık için; 4,0 - 4,4 kg/m <sup>2</sup>	31,17₺/kg	779,25₺
 MegaTAMIR T108	Çimento esaslı, tek bileşenli, yüksek mukavemete sahip yapısal tamir harcı		25 kg	Gri	2 mm kalınlık için; 3,9 - 4,3 kg/m <sup>2</sup>	35,39₺/kg	884,75₺
 MegaTAMIR Grout T105	Çimento esaslı, tek bileşenli, yüksek mukavemete sahip, akışkan grout harcı		25 kg	Gri	1 mm kalınlık için; 2,0 - 2,5 kg/m <sup>2</sup>	41,74₺/kg	1.043,50₺
 MegaTAMIR T107 	Çimento esaslı, tek bileşenli, yüksek mukavemete sahip, hızlı priz alan akışkan grout harcı		25 kg	Gri	1 mm kalınlık için; 2,1 kg/m <sup>2</sup>	63,18₺/kg	1.579,50₺
 MegaTAMIR T106	Çimento esaslı, tek bileşenli, donatı korozyonunu önleyen, aderans harcı olarak kullanılan astar ve kaplama malzemesi		20 kg	Gri	1 mm kalınlık için; 2,0 kg/m <sup>2</sup>	74,25₺/kg	1.485,00₺
 MegaTAMIR T201	Akrilik emülsiyon esaslı, tek bileşenli, kullanıma hazır yüzey düzeltme ve tamir macunu		25 kg	Beyaz	1 mm kalınlık için; 1,75 ± 0,2 kg/m <sup>2</sup>	141,95₺/kg	3.548,75₺
 MegaTAMIR Epo T501	Epoksi esaslı, çift bileşenli yapıştırıcı ve tamir harcı		4,5 kg	Gri	1 mm kalınlık için; 1,5 - 2,0 kg/m <sup>2</sup>	20,20 €/kg	90,90 €
			1,5 kg	Gri		29,40 €/kg	44,10 €
			Set			22,50 €/kg	135,00 €
 MegaTAMIR EpoGrout T502	Epoksi esaslı, çift bileşenli, yüksek performanslı montaj ve grout harcı		12,75 kg	Gri	1 mm kalınlık için; 1,9 - 2,10 kg/m <sup>2</sup>	16,92 €/kg	215,73 €
			2,25 kg	Gri		91,12 €/kg	205,02 €
			Set			28,05 €/kg	420,75 €
 MegaTAMIR T503	Epoksi reçine esaslı, çift bileşenli, yapıştırma ve tamir malzemesi		2,5 kg	Açık Gri	1 mm kalınlık için; 1,4 kg/m <sup>2</sup>	31,16 €/kg	77,90 €
			1,25 kg	Şeffaf		63,92 €/kg	79,90 €
			Set			42,08 €/kg	157,80 €
 MegaTAMIR T902 	Epoksi akrilat esaslı, çift bileşenli, hızlı priz alan kimyasal ankraj malzemesi.		300 ml kartuş 12 adet/koli	Gri	Bakınız; Sayfa 21 Tablo 8	41,58€/adet	498,96 €

**Tablo 8: MegaTAMIR T902 Tüketim Miktarları**

Filiz Çapı (mm)	Min Delik Çapı (mm)	Delik Derinliği (mm)	Delik Başına Tüketim (ml)
8	10	80	5
10	12	90	8
12	14	110	14
16	18	125	26
20	24	170	49
24	28	210	173













\* Standart tanımlar için sayfa 42'ye bakınız.

\* Ürünlerin liste fiyatları, nakliye hariç fabrika teslim fiyatıdır.

\* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

\* Tüketim miktarları uygulama yüzeyinin durumuna ve uygulama şartlarına göre değişkenlik gösterebilir.

# ZEMİN MALZEMELERİ

Ürün	Açıklama	Belgeler	Ambalaj	Renk	Tüketim Miktarı	Birim Fiyatı	Ambalaj Fiyatı
 <b>MegaZemin Z101</b>	Çimento esaslı, 3-10 mm arasındaki bozuklukların tesviyesinde kullanıma uygun kendiliğinden tesviyelenen zemin düzeltici şap		25 kg	Gri	1cm kalınlık için; 19-21 kg/m <sup>2</sup>	50,16 ₺/kg	1.254,00₺
 <b>MegaZemin Z102</b>	Çimento esaslı, 1-5 mm arasındaki bozuklukların tesviyesinde kullanıma uygun, kendiliğinden tesviyelenen zemin düzeltici şap		25 kg	Gri	1mm kalınlık için; 2,0-2,1 kg/m <sup>2</sup>	47,70 ₺/kg	1.192,50₺
 <b>MegaZemin BYS Z121</b>	Çimento ve mineral esaslı, beton zeminler için yüzey sertleştirici harç		25 kg	Gri	4-6 kg/m <sup>2</sup>	24,05 ₺/kg	601,25₺
				Kırmızı		33,18 ₺/kg	829,50₺
				Yeşil		38,33 ₺/kg	958,25₺
 <b>MegaZemin Kür Z201</b>	Akrilik polimer emülsiyon esaslı, taze beton ve yüzey sertleştiriciler için kür malzemesi		150 kg	Beyaz (Uygulama sonrası şeffaf)	0,15-0,25 kg/m <sup>2</sup>	162,02₺/kg	24.303,00₺
			25 kg			213,85₺/kg	5.346,25₺
 <b>MegaZemin Z901</b>	Sodyum silikat esaslı, şeffaf, tozuma önleyici, yoğunlaştırıcı ve yüzey sertleştirici malzeme		30 kg	Şeffaf	0,15-0,25 kg/m <sup>2</sup>	9,13 €/kg	273,90€
 <b>MegaZemin Z902</b>	Lityum silikat esaslı, şeffaf, tozuma önleyici, yoğunlaştırıcı ve yüzey sertleştirici malzeme		30 kg	Şeffaf	0,08-0,10 kg/m <sup>2</sup>	23,61 €/kg	708,30 €

\* Standart tanımlar için sayfa 42'ye bakınız.

\* Ürünlerin liste fiyatları, nakliye hariç fabrika teslim fiyatıdır.










\* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

\* Tüketim miktarları uygulama yüzeyinin durumuna ve uygulama şartlarına göre değişkenlik gösterebilir.

# SIVALAR














Ürün	Açıklama	Belgeler	Ambalaj	Renk	Tüketim Miktarı	Birim Fiyatı	Ambalaj Fiyatı
	MegaSiva i H101	Çimento esaslı, tek bileşenli el ile uygulanan ince sıva	35 kg	Gri	1 mm kalınlık için; 3,5 kg/m <sup>2</sup>	13,77 ₺/kg	481,95 ₺
				Kırık Beyaz		18,58 ₺/kg	650,30 ₺
	MegaSiva K H102	Çimento esaslı, tek bileşenli, el ile uygulanan kaba sıva	25 kg	Gri	1 cm kalınlık için; 20 kg/m <sup>2</sup>	18,81 ₺/kg	470,25 ₺
				Beyaz		25,03 ₺/kg	625,75 ₺
	MegaSiva Saten H103	Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, el ile uygulanan saten sıva	20 kg	Beyaz	1 mm kalınlık için; 2,5 kg/m <sup>2</sup>	31,08 ₺/kg	621,60 ₺
	MegaSiva Perlitli H104	Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, el ile uygulanan perlitli ince sıva	35 kg	Beyaz	1 mm kalınlık için; 2,0 kg/m <sup>2</sup>	27,64 ₺/kg	967,40 ₺
	MegaSiva Elyafli H105	Çimento esaslı, tek bileşenli, el ile uygulanan elyaf katkılı ince sıva	35 kg	Gri	1 mm kalınlık için; 2,0 kg/m <sup>2</sup>	18,78 ₺/kg	657,30 ₺
				Beyaz		26,52 ₺/kg	928,20 ₺
	MegaSiva Elyafli K H106	Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, el ile uygulanan elyaf katkılı kaba sıva	35 kg	Beyaz	1 cm kalınlık için; 17,5 kg/m <sup>2</sup>	28,65 ₺/kg	1.002,75 ₺
	MegaSiva Makine İç H107	Çimento esaslı, tek bileşenli, iç mekânda kullanılan, aderansı artırılmış makine ile uygulanan sıva	35 kg	Gri	1 cm kalınlık için; 20 kg/m <sup>2</sup>	20,19 ₺/kg	706,65 ₺
	MegaSiva Makine Dış H108	Çimento esaslı, tek bileşenli, dış mekânda kullanılan, aderansı artırılmış makine ile uygulanan sıva	35 kg	Gri	1 cm kalınlık için; 20 kg/m <sup>2</sup>	20,19 ₺/kg	706,65 ₺
	MegaSiva H201	Akrilik emülsiyon esaslı, tek bileşenli, beton görünümlü dekoratif sıva	25 kg	Gri	1 mm kalınlık için; 2,5 ± 0,25 kg/m <sup>2</sup>	164,27 ₺/kg	4.106,75 ₺
				Açık Gri		164,27 ₺/kg	4.106,75 ₺

\* Standart tanımlar için sayfa 43'ye bakınız.

\* Ürünlerin liste fiyatları, nakliye hariç fabrika teslim fiyatıdır.

\* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

\* Tüketim miktarları uygulama yüzeyinin durumuna ve uygulama şartlarına göre değişkenlik gösterebilir.

Ürün	Açıklama	Belgeler	Ambalaj	Renk	Tüketim Miktarı	Birim Fiyatı	Ambalaj Fiyatı
 <b>MANTOTHERM Sıva Harcı H111</b>	Çimento esaslı, tek bileşenli, ısı yalıtım levhası sıva harcı		25 kg	Gri	4 mm kalınlık için; 4 - 5 kg/m <sup>2</sup> (1. kat sıva +Mantotherm Donatı Filesi + 2. kat sıva uygulaması)	21,62 ₺/kg	540,50 ₺
 <b>MANTOTHERM Dekominera İnce Tane Dokulu H112</b>	Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, mineral esaslı, ince tane dokulu dekoratif kaplama		25 kg	Beyaz	1 m <sup>2</sup> uygulama için; 1,5 - 2,0 kg	40,99 ₺/kg	1.024,75 ₺
 <b>MANTOTHERM Dekominera Tane Dokulu H113</b>	Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, mineral esaslı, tane dokulu dekoratif kaplama		25 kg	Beyaz	1 m <sup>2</sup> uygulama için; 3,0 - 3,5 kg	38,01 ₺/kg	950,25 ₺
 <b>MANTOTHERM Dekominera Çizgi Dokulu H114</b>	Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, mineral esaslı, çizgi dokulu dekoratif kaplama		25 kg	Beyaz	1 m <sup>2</sup> uygulama için; 3,0 - 3,5 kg	39,13 ₺/kg	978,25 ₺
 <b>MANTOTHERM Yüksek Darbe Dayanımlı Organik Sıva H202</b>	Akrilik esaslı, 15 joule darbe direncine sahip, yüksek darbe dayanımlı, kullanıma hazır ısı yalıtım levhası sıva harcı		25 kg	Krem	EPS yüzeyde; 4,0 - 5,0 kg/m <sup>2</sup> Taşyünü yüzeyde; 5,0-6,0 kg/m <sup>2</sup>	201,21 ₺/kg	5.030,25 ₺

\* Mantotherm Isı Yalıtımı Sistem Fiyatlandırma Örnekleri için sayfa 34'e bakınız.

\* Standart tanımlar için sayfa 43'ye bakınız.

\* Ürünlerin liste fiyatları, nakliye hariç fabrika teslim fiyatıdır.

\* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

\* Tüketim miktarları uygulama yüzeyinin durumuna ve uygulama şartlarına göre değişiklik gösterebilir.

# ASTARLAR



Ürün	Açıklama	Belgeler	Ambalaj	Renk	Tüketim Miktarı	Birim Fiyatı	Ambalaj Fiyatı
 <b>MegaFilm A201</b>	Polimer emülsiyon esaslı, tek bileşenli, çok amaçlı, yüzey hazırlayıcı astar		10 kg	Mavi	Tek kat için; 0,10-0,20 kg/m <sup>2</sup>	249,67₺/kg	2.496,70₺
			5 kg			292,25₺/kg	1.461,25₺
 <b>MegaFilm Visko A203</b>	Polimer emülsiyon esaslı, tek bileşenli, seramik ve camı yüzeyleri yapıştırma işlemine hazır hale getiren, yüzey hazırlayıcı astar		3 kg	Pembe	Tek kat için; 0,15-0,20 kg/m <sup>2</sup>	433,32₺/kg	1.299,96₺
			1 kg			622,08₺/kg	622,08₺
 <b>MegaFilm BB A204</b>	Polimer emülsiyon esaslı, tek bileşenli, yüksek performanslı brüt beton astarı.		25 kg	Pembe	1 m <sup>2</sup> sulandırılmış uygulama için 0,22-0,33 kg	124,28₺/kg	3.107,00₺
			12 kg			141,72₺/kg	1.700,64₺
 <b>MegaFilm BB A101</b>	Yeni nesil, tek bileşenli, yüksek performanslı, konsantre, toz brüt beton astarı		20 kg	Pembe	1 m <sup>2</sup> sulandırılmış uygulama için; 0,22-0,33 kg	119,70₺/kg	2.394,00₺
 <b>MegaFilm BB A101</b>	Yeni nesil, tek bileşenli, yüksek performanslı, konsantre, toz brüt beton astarı		12 kg	Pembe	1 m <sup>2</sup> sulandırılmış uygulama için; 0,22-0,33 kg	287,60₺/kg	3.451,20₺
 <b>MegaFilm A205</b>	Polimer emülsiyon esaslı, tek bileşenli, dekoratif kaplamalar için yüzey hazırlayıcı astar		6 kg	Gri	Tek kat için; 0,15-0,20 kg/m <sup>2</sup>	236,27₺/kg	1.417,62₺
 <b>MegaFilm İzo A301</b>	Bitüm emülsiyon esaslı tek bileşenli, yüzey hazırlayıcı astar		17 kg	Siyah	Tek kat için; 0,35-0,40 kg/m <sup>2</sup>	4,85 €/kg	82,45 €
 <b>MegaFilm İzo PU A401</b>	Poliüretan esaslı, tek bileşenli, yüzey hazırlayıcı astar		5 kg	Şeffaf	Tek kat için; 0,15-0,20 kg/m <sup>2</sup>	35,26 €/kg	176,30 €
 <b>MegaFilm İzo Epo A501</b>	Epoksi esaslı, çift bileşenli, nem toleranslı, solventsiz yüzey hazırlayıcı astar		7,5 kg	Şeffaf	Tek kat için; 0,15-0,20 kg/m <sup>2</sup>	50,46 €/kg	378,45 €
			2,5 kg	Şeffaf		50,62 €/kg	126,55 €
			Set			50,50 €/kg	505,00 €
 <b>MegaFilm A502</b>	Epoksi esaslı, çift bileşenli, solventsiz, penetrasyon kabiliyeti yüksek, dolgunsuz, yüzey hazırlayıcı astar		10 kg	Şeffaf	Tek kat için; 0,30-0,50 kg/m <sup>2</sup>	51,46 €/kg	514,60 €
			5 kg	Şeffaf		63,43 €/kg	317,15 €
			Set			55,45 €/kg	831,75 €
 <b>MegaFilm A901</b>	Silan silikonat esaslı, tek bileşenli, aderans artırıcı, yüzey hazırlayıcı astar		10 kg	Şeffaf	Tek kat için; 0,10-0,15 kg/m <sup>2</sup>	336,96₺/kg	3.369,60₺
			5 kg			364,34₺/kg	1.821,70₺

\* Standart tanımlar için sayfa 43'ye bakınız.

\* Ürünlerin liste fiyatları, nakliye hariç fabrika teslim fiyatıdır.










\* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.



\* Tüketim miktarları uygulama yüzeyinin durumuna ve uygulama şartlarına göre değişkenlik gösterebilir.

Ürün	Açıklama	Belgeler	Ambalaj	Renk	Tüketim Miktarı	Birim Fiyatı	Ambalaj Fiyatı
 <b>Mantotherm Astar A206</b>	Polimer emülsiyon esaslı, tek bileşenli, boya ve dekoratif kaplamalar için yüzey hazırlayıcı astar		25 kg	Beyaz	1 m <sup>2</sup> 'de tek kat uygulama için; 0,10 - 0,15 kg/m <sup>2</sup>	139,00 ₺/kg	3.475,00 ₺

\* Mantotherm Isı Yalıtımı Sistem Fiyatlandırma Örnekleri için sayfa 34'e bakınız.

# KATKILAR ve YARDIMCI MALZEMELER

Ürün	Açıklama	Ambalaj	Renk	Tüketim Miktarı	Birim Fiyatı	Ambalaj Fiyatı
 <b>MegaLatex K201</b>	Performans artırıcı beton ve harç katkısı	10 kg	Beyaz	Karışım suyu miktarının %30'u	350,63 ₺/kg	3.506,30 ₺
		5 kg			348,30 ₺/kg	1.741,50 ₺
 <b>MegaAntiFreeze 10 K901</b>	Soğuk havada donma önleyici harç ve beton katkısı	5 kg	Sarı	Karışım içerisindeki çimento ağırlığının %2'si	164,03 ₺/kg	820,15 ₺
 <b>MegaClean K902</b>	Kullanıma hazır, derz ve yüzey temizleyici	5 kg	Sarı	25-50 ml/m <sup>2</sup>	680,40 ₺/kg	3.402,00 ₺
		500 ml 12 adet/koli			819,72 ₺/adet	9.836,64 ₺
 <b>Silis Kumu K907</b>	Yüzey pürüzünü artırıcı mineral dolgu malzemesi	25 kg	Bej	Uygulama yapılacak yere göre değişir.	2,27 €/kg	56,75 €
 <b>Seramik Tesviye Sistemi (Standart Tutucu) K904</b>	1 mm, 2 mm, 3 mm derz aralıklarında kullanılabilecek çeşitliliğe sahip ve 5-13 mm kalınlığındaki kaplama malzemeleri için kullanıma uygun tutucudur	200'lük paket, 15 paket/koli	Beyaz *Tüketim için Bakınız Syf.32 Tablo 9	1 mm	4,67 ₺/adet	14.010,00 ₺
				2 mm	4,67 ₺/adet	14.010,00 ₺
				3 mm	4,67 ₺/adet	14.010,00 ₺
 <b>Seramik Tesviye Sistemi (Uzun Tutucu) K911</b>	1 mm, 2 mm, 3 mm derz aralıklarında kullanılabilecek çeşitliliğe sahip ve 13-22 mm kalınlığındaki kaplama malzemeleri için kullanıma uygun tutucudur	250'lik paket, 10 paket/koli	Beyaz *Tüketim için Bakınız Syf.32 Tablo 9	1 mm	5,35 ₺/adet	13.375,00 ₺
				2 mm	5,35 ₺/adet	13.375,00 ₺
				3 mm	5,35 ₺/adet	13.375,00 ₺
 <b>Seramik Tesviye Sistemi (Takoz) K905</b>	Tutucuların boşta kalan yuvalarına yerleştirilerek, kaplama malzemelerinin tesviye işleminde kullanılan takozlardır	100'lük paket, 15 paket/koli	Mavi	Bakınız Syf.32 Tablo 9	8,25 ₺/adet	12.375,00 ₺
 <b>Seramik Tesviye Sistemi (Pense) K906</b>	Tutucu ile kaplama malzemesinin takoz ile birlikte sabitleştirilmesinde kullanılan pensedir	Tekli olarak naylon poşetlerde	Mavi		1.537,00 ₺/adet	1.537,00 ₺
 <b>Mastar Takoza K908</b>	Seramik ve kaplama malzemelerinin uygulamasında düzgün bir başlangıç yapılmasını sağlayan mastar takozdur	24 adet/kova, 12 kova/koli	Mavi		91,13 ₺/adet	2.187,12 ₺

Ürün	Açıklama	Ambalaj	Renk	Tüketim Miktarı	Birim Fiyatı	Ambalaj Fiyatı
 <b>Mantotherm Donatı Filesi K914</b>	Cam elyaf esaslı donatı filesi	50 m <sup>2</sup> /rulo (Bir palette 30 adet toplam 1500 m <sup>2</sup> )	Beyaz	1 m <sup>2</sup> uygulama için; 1,1 m <sup>2</sup>	198,37 ₺/m <sup>2</sup>	9.918,50 ₺
 <b>Mantotherm Fileli PVC Köşe Profili K915</b>	Düzgün ve keskin hatların sağlanması için kullanılan fileli PVC köşe profili	62,50 m (Boy ölçüsü 2,5 m)	Beyaz	1 m <sup>2</sup> uygulama için; 0,25 mt	66,50 ₺/m	4.156,25 ₺

\* Mantotherm Isı Yalıtımı Sistem Fiyatlandırma Örnekleri için sayfa 34'e bakınız.

\* Ürünlerin liste fiyatları, nakliye hariç fabrika teslim fiyatıdır.

\* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

\* Tüketim miktarları uygulama yüzeyinin durumuna ve uygulama şartlarına göre değişkenlik gösterebilir.

## MANTOTHERM DÜBELLER

### Mantotherm Plastik Çivili Dübel K916

Plastik çivili, ısı yalıtım levha dübeli



Ölçü	Çivi Tipi	Ambalaj Miktarı	Birim Fiyat	Ambalaj Fiyatı
60x10x100	Plastik Çivili	500 adet	10,45 ₺/adet	5.225,00 ₺
60x10x120		500 adet	12,20 ₺/adet	6.100,00 ₺
60x10x140		500 adet	13,37 ₺/adet	6.685,00 ₺
60x10x160		500 adet	14,39 ₺/adet	7.195,00 ₺



### Mantotherm Taşyünü Dübeli K917

Taşyünü dübeli



Ölçü	Çivi Tipi	Ambalaj Miktarı	Birim Fiyat	Ambalaj Fiyatı
60x8x115	Çelik Çivili	500 adet	22,28 ₺/adet	11.140,00 ₺
60x8x135		500 adet	24,52 ₺/adet	12.260,00 ₺
60x8x155		500 adet	26,73 ₺/adet	13.365,00 ₺

\* Mantotherm ısı yalıtımı sistem fiyatlandırma örnekleri için sayfa 34'e bakınız.

Ürün	Açıklama	Ambalaj	Renk	Tüketim Miktarı	Birim Fiyatı	Ambalaj Fiyatı
 <b>MegaKarbon Wrap 300 K918</b>	Yüksek çekme dayanımına sahip, tek doğrultulu karbon takviyeli lifli polimer.	50 m <sup>2</sup> / rulo (0,50 x 100 m)	Siyah	Uygulama yapılacak yere göre değişir.	88,46€/m <sup>2</sup>	4.423,00€
 <b>MegaKarbon Plate K919</b>	Yüksek elastisite modülüne sahip karbon lifli plaka.	100 m	Siyah	Uygulama yapılacak yere göre değişir.	106,03 €/m	10.603,00€

**Tablo:9** Kullanılan kaplama malzemelerinin boyutlarına göre önerilen tutucu veya takoz sayısı tüketim tablosu

A	15	20	25	30	33	40	50	60	75	90	100	120	160	180	200	240	300	B
15	89																	
20	67	50																
25	80	60	64															
30	67	50	54	45														
33	61	46	49	41	37													
40	50	38	40	34	31	25												
50	40	30	32	27	25	20	16											
60	34	25	27	23	21	17	14	12										
75	36	27	27	23	21	17	14	12	11									
90	30	23	23	19	17	14	12	10	9	8								
100	34	25	24	20	19	15	12	10	10	8	8							
120	28	21	17	17	16	13	10	9	8	7	7	6						
160	27	20	20	16	15	12	10	8	8	6	6	5	5					
180	26	20	18	15	14	12	9	8	7	6	6	5	5	4				
200	27	20	18	15	14	12	9	8	7	6	6	5	4	4	4			
240	25	19	17	14	13	11	9	7	7	6	5	5	4	4	4	3		
300	25	19	16	14	13	10	8	7	6	5	5	4	4	3	3	3	3	
	15	20	25	30	33	40	50	60	75	90	100	120	160	180	200	240	300	B



A(120 cm), B(60 cm)

9 adet / m<sup>2</sup>

\* Kullanılan kaplama malzemelerinin boyutlarına göre önerilen tutucu sayısı değişebilir, en doğru uygulama için verilen tüketim tablosuna bağlı kalmalıdır.

\* Ürünlerin liste fiyatları, nakliye hariç fabrika teslim fiyatıdır.

\* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

\* Tüketim miktarları uygulama yüzeyinin durumuna ve uygulama şartlarına göre değişkenlik gösterebilir.



# ŞOĞUK GEÇİRMEZ



# SICAĞ GEÇİRMEZ



## MANTOTHERM

Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri

Kışın soğuğu, yazın sıcaklığı dışarıda bırakır.  
Enerji tasarrufu sağlar, faturanızı %50'ye kadar azaltır.








**KYK**  
YAPI KİMYASALLARI

**444 4595**  
**KYK**








[www.kyk.com.tr](http://www.kyk.com.tr) - [info@kyk.com.tr](mailto:info@kyk.com.tr)  
[www.mantotherm.com.tr](http://www.mantotherm.com.tr)

# MANTOTHERM ISI YALITIMI PAKET SİSTEM FİYATLANDIRMA ÖRNEKLERİ






## SİSTEM 1

Ürünler	Açıklama	Ambalaj	Tüketim / m <sup>2</sup>	Birim Fiyatı (TL)	Paket Sistem Fiyatı (TL)
	Çimento esaslı, tek bileşenli, ısı yalıtım levhası yapıştırma harcı	25 kg	4,5 kg	10,72 ₺/kg	78,17 ₺
	Çimento esalı, tek bileşenli, ısı yalıtım levhası sıva harcı	25 kg	5 kg	13,34 ₺/kg	108,10 ₺
	Plastik çivili ısı yalıtım levha dübeli	500 adet	6 adet	8,25 ₺/adet	80,22 ₺
	Düzgün ve keskin hatların sağlanması için kullanılan fileli PVC köşe profili	62,5 mt	0,25 mt	41,04 ₺/m	16,63 ₺
	Cam elyaf esaslı donatı filesi Ağırlık: minimum 160 gr/m <sup>2</sup>	50 m <sup>2</sup>	1,1 m <sup>2</sup>	122,45 ₺/m <sup>2</sup>	218,21 ₺
	Polimer emülsiyon esaslı, tek bileşenli, boya ve dekoratif kaplamalar için yüzey hazırlayıcı astar	25 kg	0,125 kg	85,80 ₺/kg	17,38 ₺
	Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, mineral esaslı, ince tane dokulu dekoratif kaplama	25 kg	2 kg	25,30 ₺/kg	81,98 ₺
				<b>Toplam</b>	<b>600,67 ₺</b>

## SİSTEM 2

Ürünler	Açıklama	Ambalaj	Tüketim / m <sup>2</sup>	Birim Fiyatı (TL)	Paket Sistem Fiyatı (TL)
	Çimento esaslı, tek bileşenli, ısı yalıtım levhası yapıştırma harcı	25 kg	4,5 kg	10,72 ₺/kg	78,17 ₺
	Çimento esalı, tek bileşenli, ısı yalıtım levhası sıva harcı	25 kg	5 kg	13,34 ₺/kg	108,10 ₺
	Taşyünü ısı yalıtım levhası dübeli	500 adet	6 adet	8,25 ₺/adet	160,38 ₺
	Düzgün ve keskin hatların sağlanması için kullanılan fileli PVC köşe profili	62,5 mt	0,25 mt	41,04 ₺/m	16,63 ₺
	Cam elyaf esaslı donatı filesi Ağırlık: minimum 160 gr/m <sup>2</sup>	50 m <sup>2</sup>	1,1 m <sup>2</sup>	122,45 ₺/m <sup>2</sup>	218,21 ₺
	Polimer emülsiyon esaslı, tek bileşenli, boya ve dekoratif kaplamalar için yüzey hazırlayıcı astar	25 kg	0,125 kg	85,80 ₺/kg	17,38 ₺
	Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, mineral esaslı, tane dokulu dekoratif kaplama	25 kg	3,25 kg	25,30 ₺/kg	123,53 ₺
				<b>Toplam</b>	<b>722,38 ₺</b>

## SİSTEM 3

Ürünler	Açıklama	Ambalaj	Tüketim / m <sup>2</sup>	Birim Fiyatı (TL)	Paket Sistem Fiyatı (TL)
	Çimento esaslı, tek bileşenli, ısı yalıtım levhası yapıştırma harcı	25 kg	4,5 kg	10,72 ₺/kg	78,17 ₺
	Akrilik esaslı, 15 joule darbe direncine sahip, yüksek darbe dayanımlı, kullanıma hazır ısı yalıtım levhası sıva harcı	25 kg	4,5 kg	13,34 ₺/kg	905,45 ₺
	Plastik çivili ısı yalıtım levha dübeli	500 adet	6 adet	8,25 ₺/adet	80,22 ₺
	Düzgün ve keskin hatların sağlanması için kullanılan fileli PVC köşe profili	62,5 mt	0,25 mt	41,04 ₺/m	16,63 ₺
	Cam elyaf esaslı donatı filesi ağırlığı: minimum 160 gr/m <sup>2</sup>	50 m <sup>2</sup>	1,1 m <sup>2</sup>	122,45 ₺/m <sup>2</sup>	218,21 ₺
				<b>Toplam</b>	<b>1298,66 ₺</b>

# ÜRÜN AMBALAJ VE PALET BİLGİLERİ

## YAPIŞTIRICILAR

MegaFix Y101	25 kg'lık kraft torba, palette 54 adet (1350 kg)
MegaGranit Y102	25 kg'lık kraft torba, palette 54 adet (1350 kg)
MegaFlex Y103	25 kg'lık kraft torba, palette 54 adet (1350 kg)
MegaFlex Maxi Y104	25 kg'lık kraft torba, palette 54 adet (1350 kg)
MegaPool Y105	25 kg'lık kraft torba, palette 54 adet (1350 kg)
MegaPro RapidFlex Y113	20 kg'lık kraft torba, palette 60 adet (1200 kg)
MegaPro Facade Y111	25 kg'lık kraft torba, palette 54 adet (1350 kg) 6,25 kg'lık plastik bidon, palette 50 adet (312,5 kg)
MegaPro Y117	20 kg'lık kraft torba, palette 60 adet (1200 kg) 10 kg'lık plastik bidon, palette 30 adet (300 kg)
MegaPro Restorasyon Y116	25 kg'lık kraft torba, palette 54 adet (1350 kg)
MegaPro Pastemix Y201	15 kg'lık plastik kova, palette 12 adet (180 kg) 5 kg'lık plastik kova, palette 40 adet (200 kg)
MegaPro Y401	A bileşeni 6,25 kg teneke kovada, palette 80 adet (500 kg) B bileşeni 0,75 kg teneke kovada, palette 120 adet (90 kg)
MegaBlok Y192	25 kg'lık kraft torba, palette 54 adet (1350 kg)
ARTEFIX	25 kg'lık kraft torba, palette 54 adet (1350 kg)
ARTEFIX JEL	25 kg'lık kraft torba, palette 54 adet (1350 kg)
Mantotherm Yapıştırma Harcı	25 kg'lık kraft torba, palette 54 adet (1350 kg)
MegaPro Epo Y501	A bileşeni 3 kg'lık teneke kovada, palette 80 adet (240 kg) B bileşeni 1 kg'lık teneke kovada, palette 120 adet (120 kg) A bileşeni 15 kg'lık teneke kovada, palette 20 adet (300 kg) B bileşeni 5 kg'lık teneke kovada, palette 60 adet (300 kg)
MegaPro Epo Y502	A bileşeni 3 kg'lık teneke kovada, palette 60 adet (180 kg) B bileşeni 3 kg'lık teneke kovada, palette 60 adet (180 kg)

## TAMİR HARÇLARI

MegaTamiir i T101	25 kg'lık kraft torba, palette 54 adet (1350 kg)
MegaTamiir K T102	25 kg'lık kraft torba, palette 54 adet (1350 kg)
MegaTamiir i Yapısal T103	25 kg'lık kraft torba, palette 54 adet (1350 kg)
MegaTamiir K Yapısal T104	25 kg'lık kraft torba, palette 54 adet (1350 kg)
MegaTamiir T108	25 kg'lık kraft torba, palette 54 adet (1350 kg)
MegaTamiir Grout T105	25 kg'lık kraft torba, palette 54 adet (1350 kg)
MegaTamiir T107	25 kg'lık kraft torba, palette 54 adet (1350 kg)
MegaTamiir T106	20 kg'lık kraft torba, palette 60 adet (1200 kg)
MegaTamiir T201	25 kg'lık plastik kovada, palette 16 adet (400 kg)
MegaTamiir Epo T501	4,5 kg'lık plastik kovada, palette 40 adet (180 kg) 1,5 kg'lık plastik kovada, palette 100 adet (150 kg)
MegaTamiir Epo Grout T502	12,75 kg'lık plastik kovada, palette 27 adet (344,25 kg) 2,25 kg'lık plastik kovada, palette 60 adet (135 kg)
MegaTamiir T503	2,5 kg'lık plastik kovada, palette 40 adet (100 kg) 1,25 kg'lık plastik kovada, palette 100 adet (125 kg)
MegaTamiir T902	300 ml kartuş, 12 adet/koli

## SU YALITIM MALZEMELERİ

Megaizo Lastik 7 S102	20 kg'lık kraft torba, palette 60 adet (1200 kg) 6,35 kg'lık plastik bidon, palette 50 adet (317,5 kg)
Megaizo Lastik 10 S103	20 kg'lık kraft torba, palette 60 adet (1200 kg) 10 kg'lık plastik bidon, palette 30 adet (300 kg)
Megaizo Lastik 11 S104	20 kg'lık kraft torba, palette 60 adet (1200 kg) 10 kg'lık plastik bidon, palette 30 adet (300 kg)
Megaizo Lastik 15 S105	20 kg'lık kraft torba, palette 60 adet (1200 kg) 10 kg'lık plastik bidon, palette 30 adet (300 kg)
Megaizo Lastik 3 S903	5 kg'lık plastik bidon, palette 60 adet (300 kg) 500 ml'lik plastik sprey şişe 12 adet/koli, 144 adet/palet (72 lt)
Megaizo S201	15 kg'lık kraft torba, palette 60 adet (900 kg) 15,5 kg'lık plastik kovada, palette 18 adet (279 kg)
Megaizo Lastik 5 S202	20 kg'lık plastik kovada, palette 15 adet (300 kg) 5 kg'lık plastik kova, palette 40 adet (200 kg)
Megaizo Lastik 6 S203	20 kg'lık plastik kovada, palette 15 adet (300 kg) 5 kg'lık plastik kova, palette 40 adet (200 kg)
Megaizo Lastik 6 Eco S204	20 kg'lık plastik kovada, palette 15 adet (300 kg)
Megaizo Kristalize S106	25 kg'lık kraft torba, palette 54 adet (1350 kg)
Megaizo K S301	25 kg'lık plastik kovada, palette 18 adet (450 kg)
Megaizo 2K S302	24 kg'lık plastik kovada, palette 18 adet (432 kg)
Megaizo 2K S303	24 kg'lık plastik kovada, palette 18 adet (432 kg)
Megaizo S801	25 kg'lık plastik kovada, palette 18 adet (450 kg)
Megaizo S802	20 kg'lık plastik kovada, palette 15 adet (300 kg)
Megaizo S803	20 kg'lık plastik kovada, palette 15 adet (300 kg)
Megaizo S804	25 kg'lık plastik kovada, palette 18 adet (450 kg)
Megaizo PU 7 S401	25 kg'lık teneke kovada, palette 36 adet (900 kg)
Megaizo PU 15 S403	25 kg'lık teneke kovada, palette 36 adet (900 kg)
Megaizo PU 6 S404	A bileşeni 20 kg'lık teneke kovada, palette 36 adet (720 kg) B bileşeni 20 kg'lık teneke kovada, palette 36 adet (720 kg)
Megaizo S450	5 kg'lık teneke kovada, palette 80 adet (400 kg)
Megaizo Stoper S107	5 kg'lık plastik kovada, palette 40 adet (200 kg)
Megaizo PU Mastik HM S492	600 ml sosis ambalajlarda, 20 adet/koli 50 koli/palet (1000 adet)

## DERZ DOLGULAR

MegaFuga Sil D102	20 kg'lık kraft torba, palette 60 adet (1200 kg) 5 kg'lık polietilen torba, palette 72 adet (360 kg) 1 kg'lık polietilen torba, palette 360 adet (360 kg)
MegaFuga Flex D103	20 kg'lık kraft torba, palette 60 adet (1200 kg) 5 kg'lık polietilen torba, palette 72 adet (360 kg)
MegaFuga Pool D105	20 kg'lık kraft torbada, palette 60 adet (1200 kg)
MegaFuga Rustik D106	20 kg'lık kraft torbada, palette 60 adet (1200 kg)
MegaFuga Flex D201	3 kg'lık plastik kova, palette 67 adet (201 kg)
MegaEpoxy D501	5 kg'lık plastik kovada, palette 40 adet (200 kg)

## ÜRÜN AMBALAJ VE PALET BİLGİLERİ

### ZEMİN MALZEMELERİ

MegaZemin Z101	25 kg'lık kraft torba, palette 54 adet (1350 kg)
MegaZemin Z102	25 kg'lık kraft torba, palette 54 adet (1350 kg)
MegaZemin BYS Z121	25 kg'lık kraft torba, palette 54 adet (1350 kg)
MegaZemin Kür Z201	150 kg'lık varil, palette 2 adet (300 kg) 25 kg'lık bidonda, palette 12 adet (300 kg)
MegaZemin Z901	30 kg'lık plastik bidonda, palette 10 adet (300 kg)
MegaZemin Z902	30 kg'lık plastik bidonda, palette 10 adet (300 kg)

### ASTARLAR

MegaFilm BB A101	20 kg'lık kraft torba, palette 60 adet (1200 kg) 12 kg'lık plastik kova, palette 27 adet (324 kg)
MegaFilm A201	10 kg'lık plastik bidon, palette 30 adet (300 kg) 5 kg'lık plastik bidon, palette 60 adet (300 kg)
MegaFilm Visko A203	3 kg'lık plastik kova, palette 67 adet (201 kg) 1 kg'lık plastik kova, palette 100 adet (100 kg)
MegaFilm BB A204	25 kg'lık plastik kova, palette 12 adet (300 kg) 12 kg'lık plastik kova, palette 27 adet (324 kg)
MegaFilm A205	6 kg'lık plastik kova, palette 40 adet (240 kg)
MegaFilm izo A301	17 kg'lık plastik kova, palette 18 adet (306 kg)
MegaFilm izo PU A401	5 kg'lık teneke kova, palette 80 adet (400 kg)
MegaFilm İzo Epo A501	7.5 kg'lık plastik kova, palette 27 adet (202 kg) 2.5 kg'lık plastik kova, palette 60 adet (150 kg)
MegaFilm A502	10 kg'lık teneke kovada, palette 20 adet (200 kg) 5 kg'lık teneke kovada, palette 54 adet (270 kg)
MegaFilm A901	10 kg'lık plastik bidon, palette 30 adet (300 kg) 5 kg'lık plastik bidon, palette 60 adet (300 kg)
Mantotherm Astar A206	25 kg'lık plastik kova, palette 16 adet (400 kg)

### SIVALAR

MegaSiva i H101	35 kg'lık kraft torba, palette 42 adet (1470 kg)
MegaSiva K H102	25 kg'lık kraft torba, palette 54 adet (1350 kg)
MegaSiva Saten H103	20 kg'lık kraft torba, palette 60 adet (1200 kg)
MegaSiva Peritli H104	35 kg'lık kraft torba, palette 42 adet (1470 kg)
MegaSiva Elyafı H105	35 kg'lık kraft torba, palette 42 adet (1470 kg)
MegaSiva Elyafı K H106	35 kg'lık kraft torba, palette 42 adet (1470 kg)
MegaSiva Makine iç H107	35 kg'lık kraft torba, palette 42 adet (1470 kg)
MegaSiva Makine Dış H108	35 kg'lık kraft torba, palette 42 adet (1470 kg)
MegaSiva H201	25 kg'lık plastik kova, palette 12 adet (300 kg)
Mantotherm Siva Harcı H111	25 kg'lık kraft torba, palette 54 adet (1350 kg)
Mantotherm Dekominera İnce Tane Dokulu H112	25 kg'lık kraft torba, palette 54 adet (1350 kg)
Mantotherm Dekominera Tane Dokulu H113	25 kg'lık kraft torba, palette 54 adet (1350 kg)
Mantotherm Dekominera Çizgi Dokulu H114	25 kg'lık kraft torba, palette 54 adet (1350 kg)
Mantotherm Yüksek Darbe Dayanımlı Organik Siva H202	25 kg'lık plastik kova, palette 12 adet (300 kg)

### KATKILAR VE YARDIMCI MALZEMELER

MegaLatex K201	10 kg'lık plastik bidon, palette 30 adet (300 kg) 5 kg'lık plastik bidon, palette 60 adet (300 kg)
MegaAntiFreeze 10 K901	5 kg'lık plastik bidon, palette 60 adet (300 kg)
MegaClean K902	5 kg'lık plastik bidon, palette 60 adet (300 kg) 500 ml'lik plastik sprey şişe 12 adet/koli, 144 adet/palet (72 lt)
Standart Tutucu K904	3.000 adet/koli (200 adet/poşet), palette 90.000 adet
Uzun Tutucu K911	2.500 adet/koli (250 adet/poşet), palette 75.000 adet
Takoz K905	1.500 adet/koli (100 adet/poşet), palette 45.000 adet
Pense K906	50 adet, palette 1.500 adet
Mastar Takozu K908	24 adet/kova, 12 kova/koli (288 adet)
Mantotherm Donatı Filesi K914	50 m <sup>2</sup> rulo, palette 30 adet (1500 m <sup>2</sup> )
MegaKarbon Wrap 300 K918	50 m <sup>2</sup> rulo, palette 12 adet (600 m <sup>2</sup> )
MegaKarbon Plate K919	100 m <sup>2</sup> rulo, palette 8 adet (800 m <sup>2</sup> )
Mantotherm Plastik Çivili Döbel K916	500 adet/koli, palette 20.000 adet
Mantotherm Taşyünü Döbeli K917	500 adet/koli, palette 6.000 adet

## YAPIŞTIRICILAR

MegaFix Y101



MegaGranit Y102



MegaFlex Y103



MegaFlex Maxi Y104



MegaPool Y105



MegaPro RapidFlex Y113



MegaPro Facade Y111



MegaPro Y117



MegaPro Pastemix Y201 - 15 kg



MegaPro Pastemix Y201 - 5 kg



MegaPro Y401



MegaBlok Y192



ARTEFIX



ARTEFIX JEL



Mantotherm Yapıştırma Harcı Y194



MegaPro Epo Y501 - 15 kg



MegaPro Epo Y501 - 3 kg



MegaPro Epo Y502 - 3 kg



## DERZ DOLGULAR

MegaFuga Sil D102 - 20 kg



MegaFuga Sil D102 - 5 kg



MegaFuga Sil D102 - 1 kg



MegaFuga Flex D103 - 20 kg



MegaFuga Flex D103 - 5 kg



MegaFuga Pool D105



MegaFuga Rustik D106



MegaFuga Flex D201



MegaEpoxy D501



## SU YALITIM MALZEMELERİ

Megaİzo Lastik 7 S102



Megaİzo Lastik 10 S103



Megaİzo Lastik 11 S104



Megaİzo Lastik 15 S105



Megaİzo Lastik 3 S903 - 5 kg



Megaİzo Lastik 3 S903 - 500 ml



Megaizo S201



Megaizo Lastik 5  
S202 - 20 kg



Megaizo Lastik 5  
S202 - 5 kg



Megaizo Lastik 6  
Eco S204



Megaizo Lastik 6  
S203 - 20 kg



Megaizo Lastik 6  
S203 - 5 kg



Megaizo Kristalize  
S106



Megaizo K  
S301



Megaizo 2K  
S302



Megaizo 2K  
S303



Megaizo S801



Megaizo S802



Megaizo S803



Megaizo S804



Megaizo PU  
Mastik HM S492



Megaizo PU 15  
S403



Megaizo PU 6  
S404



Megaizo S450



Megaizo PU 7  
S401



Megaizo Stoper  
S107



Megaizo Bant S901  
50 m



Megaizo Bant S901  
10 m



Megaizo Bant KT  
S910



Megaizo Bant DL  
S908



Megaizo Bant SB  
S909



Megaizo Bant PVC  
S911



## TAMİR HARÇLARI

MegaTamir İ T101



MegaTamir K T102



MegaTamir İ Yapısal T103



MegaTamir K Yapısal T104



MegaTamir T108



MegaTamir Grout T105



MegaTamir T107



MegaTamir T106



MegaTamir T201



MegaTamir Epo T501



MegaTamir EpoGrout T502



MegaTamir T503



MegaTamir T902



## ZEMİN MALZEMELERİ

MegaZemin Z101



MegaZemin Z102



MegaZemin BYS Z121



MegaZemin Kür Z201 - 150 kg



MegaZemin Kür Z201 - 25 kg



MegaZemin Z901



MegaZemin Z902



## SIVALAR

MegaSiva H201



Mantotherm Sıva Harcı H111



Mantotherm Dekominera İnce Tane Dokulu H112



Mantotherm Dekominera Tane Dokulu H113



Mantotherm Dekominera Çizgi Dokulu H114



Mantotherm Yüksek Darbe Dayanımlı Organik Sıva H202



## ASTARLAR

MegaFilm A201  
10 kg



MegaFilm A201  
5 kg



MegaFilm Visko  
A203 - 3 kg



MegaFilm Visko  
A203 - 1 kg



MegaFilm BB  
A204 - 25 kg



MegaFilm BB  
A204 - 12 kg



MegaFilm BB A101  
20 kg



MegaFilm BB A101  
12 kg



MegaFilm A205



MegaFilm İzo  
A301



MegaFilm İzo PU  
A401



MegaFilm İzo Epo  
A501



MegaFilm A502



MegaFilm A901  
10 kg



MegaFilm A901  
5 kg



Mantotherm  
Astar A206



## KATKILAR VE YARDIMCI MALZEMELER

MegaLatex  
K201 - 10 kg



MegaLatex  
K201 - 5 kg



MegaAntiFreeze 10  
K901



MegaClean  
K902 - 5 kg



MegaClean  
K902 - 500 ml



MegaKarbon Wrap  
300 K918



MegaKarbon Plate  
K919





## SERAMİK YAPIŞTIRMA HARÇLARI İÇİN TSE TARAFINDAN BELİRLENMİŞ STANDARTLAR

ÜRÜN	AÇIKLAMASI	STANDARDI
<b>MegaFix Y101</b>	Kayma özelliği azaltılmış ve açık bekletme süresi uzatılmış, normal sertleşen çimento esaslı yapıştırıcı.	<b>C1TE</b>
<b>MegaGranit Y102</b>	Kayma özelliği azaltılmış ve açık bekletme süresi uzatılmış, ilave özelliklerle geliştirilmiş çimento esaslı yapıştırıcı	<b>C2TE</b>
<b>MegaFlex Y103</b> <b>MegaPool Y105</b>	Kayma özelliği azaltılmış ve açık bekletme süresi uzatılmış, ilave özelliklerle geliştirilmiş, esnek çimento esaslı yapıştırıcı	<b>C2TE S1</b>
<b>MegaFlex Maxi Y104</b> <b>MegaPro Facade Y111</b>	Kayma özelliği azaltılmış ve açık bekletme süresi uzatılmış, ilave özelliklerle geliştirilmiş, çok esnek çimento esaslı yapıştırıcı	<b>C2TE S2</b>
<b>MegaPro Rapid Flex Y113</b>	Kayma özelliği azaltılmış, ilave özelliklerle geliştirilmiş, hızlı sertleşen, esnek çimento esaslı yapıştırıcı.	<b>C2FT S1</b>
<b>MegaPro Y117</b>	Açık bekletme süresi uzatılmış, kayma özelliği azaltılmış, ilave özelliklerle geliştirilmiş, hızlı sertleşen, çok esnek çimento esaslı yapıştırıcı.	<b>C2FTE S2</b>
<b>MegaPro Pastemix Y201</b>	Kayma özelliği azaltılmış, ilave özelliklerle geliştirilmiş dispersiyon yapıştırıcı.	<b>D2TE</b>
<b>MegaPro Y401</b>	Kayma özelliği azaltılmış, ilave özelliklerle geliştirilmiş reaksiyon reçine yapıştırıcı.	<b>R2T</b>
<b>MegaBlok Y192</b>	Tasarlanmış, hazır, ince tabaka kagir harcı.	<b>T</b>
<b>ARTEFIX</b>	Kayma özelliği azaltılmış, normal sertleşen çimento esaslı yapıştırıcı.	<b>C1T</b>
<b>ARTEFIX JEL</b>	Kayma özelliği azaltılmış, normal sertleşen çimento esaslı yapıştırıcı.	<b>C1T</b>

## DERZ DOLGULAR İÇİN TSE TARAFINDAN BELİRLENMİŞ STANDARTLAR

ÜRÜN	AÇIKLAMASI	STANDARDI
<b>MegaFuga Sil D102</b> <b>MegaFuga Flex D103</b> <b>MegaFuga Pool D105</b> <b>MegaFuga Rustik D106</b>	Azaltılmış su emme ve yüksek aşınma dayanımına sahip, geliştirilmiş çimento esaslı seramik derz dolgu malzemesi.	<b>CG2WA</b>
<b>MegaEpoxy D501</b>	Reaksiyon reçine esaslı derz dolgu malzemesi	<b>RG</b>

## SU YALITIM MALZEMELERİ İÇİN TSE TARAFINDAN BELİRLENMİŞ STANDARTLAR

ÜRÜN	AÇIKLAMASI	STANDARTI
<b>Megaİzo Lastik 7 S102</b>	Normal çimentolu sıvı halde uygulanan, çatlak köprüleme özelliği olan ve klorürlü suya dayanıklı su geçirmezlik ürünü.	<b>CM P</b>
<b>Megaİzo Lastik 10 S103</b> <b>Megaİzo Lastik 11 S104</b> <b>Megaİzo Lastik 15 S105</b>	Normal çimentolu sıvı halde uygulanan, düşük sıcaklıkta (-20°C) çatlak köprüleme özelliği olan ve klorürlü suya dayanıklı su geçirmezlik ürünü.	<b>CM O2 P</b>
<b>Megaİzo Lastik 5 S202</b>	Normal dispersiyon esaslı sıvı halde uygulanan, normal sıcaklıkta çatlak köprüleme özelliği olan su geçirmezlik ürünü.	<b>DM</b>
<b>Megaİzo Lastik 6 Eco S204</b>	Normal dispersiyon esaslı sıvı halde uygulanan, normal sıcaklıkta çatlak köprüleme özelliği olan ve klorürlü suya dayanıklı su geçirmezlik ürünü.	<b>DM O1 P</b>
<b>Megaİzo Lastik 6 S203</b>	Normal dispersiyon esaslı sıvı halde uygulanan, düşük sıcaklıkta (-20°C) çatlak köprüleme özelliği olan ve klorürlü suya dayanıklı su geçirmezlik ürünü.	<b>DM O2 P</b>
<b>Megaİzo Lastik 3 S903</b>	Hidrofobik empenye uygulaması.	<b>H</b>

## TAMİR HARÇLARI İÇİN TSE TARAFINDAN BELİRLENMİŞ STANDARTLAR

ÜRÜN	AÇIKLAMASI	STANDARTI
<b>MegaTamir İ T101</b> <b>MegaTamir K T102</b>	Yapısal olmayan tamir harcı.	<b>R2</b>
<b>MegaTamir İ Yapısal T103</b> <b>MegaTamir K Yapısal T104</b> <b>MegaTamir T106</b>	Yapısal tamir harcı.	<b>R3</b>
<b>MegaTamir Grout T105</b> <b>MegaTamir T108</b> <b>MegaTamir T107</b> <b>MegaTamir Epo T501</b> <b>MegaTamir EpoGrout T502</b> <b>MegaTamir T503</b>	Yapısal tamir harcı.	<b>R4</b>

## ZEMİN MALZEMELERİ İÇİN TSE TARAFINDAN BELİRLENMİŞ STANDARTLAR

ÜRÜN	AÇIKLAMASI	STANDARTI
<b>MegaZemin Z101</b> <b>MegaZemin Z102</b>	Bağlayıcısı çimento olan şap malzemesi.	<b>CT</b>

**SIVALAR İÇİN TSE TARAFINDAN BELİRLENMİŞ STANDARTLAR**

ÜRÜN	AÇIKLAMASI	STANDARDI
MegaSıva İ H101 MegaSıva K H102 MegaSıva Saten H103 MegaSıva Perlitli H104 MegaSıva Elyafı H105 MegaSıva Elyafı K H106 MegaSıva Makine İÇ H107 MegaSıva Makine DİŞ H108	Genel amaçlı kaba ve ince sıva harcı.	<b>GP</b>

**ASTARLAR İÇİN TSE TARAFINDAN BELİRLENMİŞ STANDARTLAR**

ÜRÜN	AÇIKLAMASI	STANDARDI
MegaFilm BB A101 MegaFilm A201 MegaFilm Visko A203 MegaFilm BB A204 MegaFilm A205 MegaFilm İzo A301 MegaFilm İzo PU A401 MegaFilm İzo Epo A501 MegaFilm A502 MegaFilm A901	Emprenye uygulaması.	<b>I</b>

## YAPIŞTIRICILAR ÜRÜN ÖNERİ TABLOSU

		Ürünler																	
		MegaFix Y101	MegaGranit Y102	MegaFlex Y103	MegaFlex Maxi Y104	MegaPool Y105	MegaPro RapidFlex Y113	MegaPro Facade Y111	MegaPro Y117	MegaPro Restorasyon Y116	MegaBlok Y192	MegaPro Pastemix Y201	MegaEpoxy D501	MegaPro Y401	ARTEFIX	ARTEFIX JEL	MegaPro Epo Y501	MegaPro Epo Y502	Mantotherm Yapıştırma Harcı Y194
KULLANIM ALANLARI	İç Mekan Zemin	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	İç Mekan Duvar	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	Dış Mekan Zemin	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	Dış Mekan Duvar		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
KAPLAMA TÜRÜ	Porselen *		√	√	√	√	√	√	√			√	√	√					
	Granit *		√	√	√	√	√	√	√				√	√					
	Doğal Taş		√	√	√	√	√	√	√				√	√					
	Mermer *		√	√	√	√	√	√	√				√	√					
	Yer Seramiği *	√	√	√	√	√	√	√	√				√	√	√	√			
	Duvar Seramiği *	√	√	√	√	√	√	√	√				√	√	√	√			
	Antiasit Seramik												√	√					
	Cam Tuğla	√		√	√	√	√	√	√				√	√	√				
	Cam Mozaik			√	√	√	√	√	√				√	√					
	Isı Yalıtım Levhası																		√
Tuğla											√								
Gazbeton											√								
SERAMİK EBADI	1100 cm <sup>2</sup> e Kadar	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√			
	1800 cm <sup>2</sup> e Kadar		√	√	√	√	√	√	√				√	√					
	3600 cm <sup>2</sup> e Kadar		√	√	√	√	√	√	√				√	√					
	6400 cm <sup>2</sup> e Kadar				√			√	√				√	√					
	6400 cm <sup>2</sup> den Büyük							√	√				√	√					
YÜZEY ÇEŞİTLERİ	Çimento Esaslı Sıva	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√*	√	√	√	√			√
	Çimento Esaslı Şap	√	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√			
	Beton Yüzeyler	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√		√*	√	√*			√	√	√*
	Seramik Kaplı - Camsı Yüzeyler			√*	√*	√*	√*	√*	√*				√	√					
	Su Yalıtımı Yapılmış Yüze		√	√	√	√	√	√	√				√	√					
	Ahşap Plakalar												√	√	√				
	Alçıpan ve Alçı Esaslı Yüzeyler			√*	√*	√*	√*	√*	√*				√*	√	√				
	Dış Cephe Kuru Duvar Sistemleri			√*	√*	√*	√*	√*	√*					√	√				
Metal													√	√					
FARKLI UYGULAMA ALANLARI	Yoğun Yaya Trafikğine ve Titreşime Sahip Alanlar (hastane, okul, mağaza, market)		√	√	√	√	√	√	√				√	√					
	Islak Hacimler	√	√	√	√	√	√	√	√				√	√	√				
	Hızlı Yaya Trafikğine Açılması Gereken Yerlerde						√	√	√					√	√				
	Isı Değişimlerinin Fazla Olduğu Yerden Isıtılmalı Sistemlerde			√	√	√	√	√	√					√	√				
	Ani Isı Değişimlerinin Olduğu Yerler (Soğuk Hava Deposu, Şoklama Tesisleri ve Teraslar)			√	√	√	√	√	√					√	√				
	Tarihi Yapı Yüzeyleri									√									
	Endüstriyel Zemin Uygulamalarında			√	√	√	√	√	√					√	√				
	Otoparklar, Metro, Terminal, Stadyum, Hareketli İş Makinalarının Kullanıldığı Alanlar				√				√	√					√				
	Kimyasal direnç, Geçirimsizlik ve Yüksek Mukavemet Gerektiren Yerler													√					
	Güçlendirme Uygulamaları																	√	√
SU YAPILARI	İçme Suyu Deposu													√					
	Su Deposu						√		√				√						
	Yüzme Havuzu					√			√				√	√					

√\* : Yüzeyin özelliğine uygun astar uygulanmış

Dış mekan duvarda 6400 cm<sup>2</sup>'den büyük ebatlı seramik uygulamalarında ve farklı uygulamalar için lütfen Teknik Destek Hattımızı arayınız. (444 4 595)

## DERZ DOLGULAR ÜRÜN ÖNERİ TABLOSU

		Ürünler	MegaFuga Sil D102	MegaFuga Flex D103	MegaFuga Pool D105	MegaFuga Rustik D106	MegaFuga Flex D201	MegaEpoxy D501
KULLANIM ALANLARI	İç Mekan Zemin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	İç Mekan Duvar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Dış Mekan Zemin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Dış Mekan Duvar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KAPLAMA TÜRÜ	Porselen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Granit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Doğal Taş	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mermer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Yer Seramiği	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Duvar Seramiği	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Antiasit Seramik					✓	✓	✓
	Cam Mozaik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Dekoratif Tuğla				✓			
	Metal							✓
ÖZELLİKLER	Suya ve Dona Dayanım	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Antibakteriyel (Küf, Mantar, Bakteri, Yosun Oluşumunu Engelleyici Katkıları İçerir)		✓	✓		✓	✓	✓
	Anti Yosun Özelliği					✓		
	Yapıştırıcı Özelliği							✓
	Rustik Görünüm Özelliği				✓			
	Çift Bileşenli							✓
	Yüksek Aşınma Direnci	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ekstra Su İtici Özelliği	✓		✓		✓		
FARKLI UYGULAMA ALANLARI	İçme Suyu ile Teması Uygunluk							✓
	Islak Hacimler	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	Suyla Sürekli Temas Halindeki Yüzeyler (Havuz, Depo)			✓		✓	✓	✓
	Yaya Trafığı Olan Mekanlarda	✓	✓			✓	✓	✓
	Araç Trafığı Olan Mekanlarda					✓	✓	✓
	Isı Değişimlerinin Çok Fazla Olduğu Yerden Isıtımlı Sistemlerde		✓			✓	✓	✓
	Kimyasal Direnç, Geçirimsizlik ve Yüksek Mekanik Dayanım Gereken Yerlerde					✓	✓	✓
	Dekoratif Amaçlı Kaplamalar				✓			
	Gıda Endüstrisi					✓	✓	✓
	Et Entegre Tesisleri					✓	✓	✓
	Şişeleme ve Dolum Tesisleri					✓	✓	✓
	Endüstriyel Mutfaklar					✓	✓	✓
	İlaç ve Kozmetik Endüstrisi					✓	✓	✓
	Atık Su Arıtma Tesisleri					✓	✓	✓
	Tuz veya Termal Su İçeren Yüzme Havuzları					✓	✓	✓

Farklı uygulamalar için Teknik Destek Hattımızı arayınız. (444 4 595)

SU YALITIM MALZEMELERİ ÜRÜN ÖNERİ TABLOSU

		ÜRÜNLER																														
		Megalzo Lastik 7 S102	Megalzo Lastik 10 S103	Megalzo Lastik 11 S104	Megalzo Lastik 15 S105	Megalzo Kristalize S106	Megalzo Stoper S107	Megalzo S201	Megalzo Lastik 5 S202	Megalzo Lastik 6 Eco S204	Megalzo Lastik 6 S203	Megalzo K S301	Megalzo 2K S302	Megalzo 2K S303	Megalzo S801	Megalzo S802	Megalzo S803	Megalzo S804	Megalzo PU 7 S401	Megalzo PU 15 S403	Megalzo PU 6 S404	Megalzo S450	Megalzo Lastik 3 S903	Megalzo PU Mastik HM S492	Megalzo Bant S901	Megalzo Bant KT S910	Megalzo Bant DL S908	Megalzo Bant SB - S909	Megalzo Bant PVC S911	Megalzo File S902		
SU YAPILARI	İçme Suyu Deposu		√	√		√																			√	√	√	√	√	√	√	
	Su Deposu		√	√		√										√				√						√	√	√	√	√	√	
	Süs Havuzu		√	√**					√**								√				√					√	√	√	√	√	√	
	Havuz		√	√**					√**							√					√					√	√	√	√	√	√	
	Atık Su Arıtma Tesisleri				√				√**												√					√	√	√	√	√	√	
	Arıtma Tesisleri				√**				√**													√				√	√	√	√	√	√	
	Kapalı Su Kanalları				√																	√				√	√	√	√	√	√	
	Yapay Gölet				√**																					√	√	√	√	√	√	
Sulama Kanallarının Ek Yerleri																								√	√	√	√	√	√	√		
FARKLI UYGULAMA ALANLARI	Pozitif ve Negatif Yalıtım					√	√				√																				√	
	UV Dayanım				√			√	√	√	√							√			√			√	√						√	
	Çatlık Köprüleme	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√					√	
	Üzeri Boyanabilme			√	√			√	√	√	√					√	√	√	√	√	√	√	√		√	√					√	
	Aktif Su Kaçağı Tıkama						√			√	√											√									√	
	Hafif Yaya Trafığı							√	√	√	√											√			√						√	
	Üzeri Kaplanacak Teras Çatı		√	√	√				√	√	√	√				√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√	
	Üzeri Kaplanmayacak Teras Çatı				√				√		√	√						√				√				√	√	√	√	√	√	
	Yeşil Teras Çatı (Bitki Kökü Dayanımı)															√							√			√	√	√	√			
	Banyo ve Mutfak	√	√	√	√				√	√	√	√					√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	
	Balkon	√	√	√	√				√	√	√	√					√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	
	Temel								√				√	√	√	√			√				√					√	√	√	√	
	Yoğun Nemli ve Islanmış Zeminlerde				√				√																	√	√				√	
	Toprak Altında Kalan Perde Beton Duvar - İç Yüzey ve Zemin					√	√																		√			√	√	√	√	
	Toprak Altında Kalan Perde Beton Duvar - Dış Yüzey								√				√	√	√	√			√				√			√	√	√	√	√	√	
	Asansör Çukurları					√	√																							√		
	Çimento-akrilik ve Bitüm Esaslı Su Yalıtım Malzemelerinin Uygulanmasında Katlar Arası																														√	
Kenar Köşe Birleşim Yerleri																								√	√	√				√		
Eski ve Yeni Betonların Birleşim Yerlerinde Soğuk Derzlerde													√	√	√														√	√		
Kademeli Dökülen Perde ve Temel İmalatlarında																													√	√		
Genleşme ve Dilatasyon Derzleri																								√			√			√		
UYGULAMA YÜZEYLERİ	Seramik		√*	√*	√*				√*	√*									√*	√*		√*	√*		√	√	√	√			√	
	Doğal Taş Kaplı Yüzey		√*	√*	√*				√*	√*										√*	√*		√*	√*		√	√	√	√			√
	Beton Yüzey	√*	√*	√*	√*	√	√	√*	√*	√*	√	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*		√	√	√	√	√	√	√	
	Brüt Beton	√*	√*	√*	√*	√	√	√*	√*	√*	√	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*		√	√	√	√	√	√	√	
	Çimento Esaslı Sıva	√*	√*	√*	√*	√	√	√*	√*	√*	√	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*		√	√	√	√	√	√	√	
	Çimento Esaslı Şap	√*	√*	√*	√*	√	√	√*	√*	√*	√	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*		√	√	√	√	√	√	√	
	Ahşap Yüzey																							√	√	√	√	√	√			
	Eski Bitümlü Yüzey												√	√	√	√										√	√	√			√	
Metal Yüzey							√*	√*	√*											√*	√*		√*	√*		√	√	√			√	

√\* : Yüzeyin özelliğine uygun astar uygulanmış

√\*\* : Son kat kaplama malzemesi olarak da kullanılabilen ürünler için, üzeri kaplama malzemesi ile kapatılması şartıyla

Farklı uygulamalar için Teknik Destek Hattımızı arayınız. (444 4 595)

## TAMİR HARÇLARI ÜRÜN ÖNERİ TABLOSU

		Ürünler												
		Mega Tamir   T101	Mega Tamir K T102	Mega Tamir   Yapısal T103	Mega Tamir K Yapısal T104	Mega Tamir T108	Mega Tamir Grout T105	Mega Tamir T107	Mega Tamir T106	Mega Tamir T201	Mega Tamir Epo T501	Mega Tamir Epo Grout T502	Mega Tamir T503	Mega Tamir T902
KULLANIM ALANLARI	İç ve Dış Mekan Zemin	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√
	İç ve Dış Mekan Duvar	√	√	√	√	√			√	√	√		√	√
	Tavan	√	√	√	√	√			√	√	√			√
FARKLI UYGULAMA ALANLARI	Taşıyıcı Kolon, Kiriş ve Perde Onarımları			√	√	√	√**	√**			√	√**	√	√
	Döşeme Plak Onarımları			√	√	√	√	√			√	√	√	
	Yapısal Güçlendirme İşleri			√	√	√	√	√			√	√	√	√
	Yapısal Filiz Ekimi, Ankraj ve Sabitlemeler						√	√			√	√	√	√
	Yapısal Olmayan Filiz Ekimi, Ankraj ve Sabitlemeler						√	√				√	√	√
	Boya Öncesi Yüzey Düzeltme İşlemlerinde									√				
	Yapısal Olmayan Beton Kırıklarının Onarımında	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	
	Karot Boşluklarının Doldurulmasında					√	√**	√**				√**		
	Tij Boşluklarının Onarılması			√	√	√								
	Pah Oluşturulması	√	√	√	√	√								
	Makine ve Vinç Temellerinin Oluşturulması						√	√				√		
	Korozyon Oluşumu/Oluşabilecek Donatılarda									√				
	Perde ve Kolon Başlıklarının İmalatında						√**	√**				√**		
	Prekast Yapı Kolonlarının Montajı						√	√				√		
YÜZEY ÇEŞİTLERİ	Beton Yüzey	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√
	Sıvalı Yüzey	√	√	√	√					√	√	√	√	
	Seramik, Mermer, Mozaik Yüzey Üzerine İşlemlerde										√	√	√	
	Metal Yüzey								√		√	√	√	
	Çimento Yonga Levha									√				
	Gazbeton Yüzey	√*	√*	√*	√*	√*					√	√	√	√
	Taş Duvar	√*	√*	√*	√*	√*					√	√	√	√
	Kil Tuğla Kaplı Yüzey	√*	√*	√*	√*	√*					√	√	√	

√\*: Yüzeyin özelliğine uygun astarlanmış

√\*\*: Rezerv boşluklarının doldurulmasında ve kalıplı imalatlarda kullanılır.

Farklı uygulamalar için teknik destek hattımızı arayınız. (444 4 595)

## SIVA ÜRÜN ÖNERİ TABLOSU

		Ürünler	MegaSiva I H101	MegaSiva K H102	MegaSiva Saten H103	MegaSiva Perlitli H104	MegaSiva Elyafli H105	MegaSiva Elyafli K 106	MegaSiva Makine İç H107	MegaSiva Makine Dış H108	MegaSiva H201	Mantotherm Siva Harcı H111	Mantotherm Dekominera İnce Dokulu H112	Mantotherm Dekominera Tane Dokulu H113	Mantotherm Dekominera Çizgi Dokulu H114	Mantotherm Darbe Dayanımlı Organik Siva H202
KULLANIM ALANLARI	İç Mekan Duvar	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	Dış Mekan Duvar	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	Tavan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
UYGULAMA TÜRÜ	Boya Uygulaması Öncesi	√		√	√	√					√	√	√	√	√	√
	Tesviye Uygulaması		√					√	√	√						
	Dekoratif Görünüm			√							√*	√	√	√	√	
	İnce Siva	√*			√*	√*						√*				√*
	Kaba Siva		√*					√*	√*	√*						
	Isı Yalıtım Levha Sıvası											√				√
UYGULAMA YÜZEYLERİ	Beton Yüzey	√*	√*		√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*					
	Kaba Sıvalı Yüzey	√			√	√						√	√	√	√	√
	İnce Sıvalı Yüzey			√							√*	√	√	√	√	
	Doğal Taşla Örülmüş Yüzey		√					√	√	√						
	Tuğle İle Örülmüş Yüzey		√					√	√	√	√*					
	Gazbeton Yüzey	√*	√*		√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*					
	Aquapanel Levha										√*	√				√
	Alçıpan	√*		√												
	Betopan	√*		√*							√*	√				√
	Isı Yalıtım Levhası											√				√

√\* : Yüzeyin özelliğine uygun astar uygulanmış

Farklı uygulamalar için teknik destek hattımızı arayınız. (444 4 595)



## ZEMİN MALZEMELERİ ÜRÜN ÖNERİ TABLOSU

		ÜRÜNLER					
		MegaZemin Z101	MegaZemin Z102	MegaZemin BYS Z121	MegaZemin Kür Z201	MegaZemin Z901	MegaZemin Z902
<b>KULLANIM ALANLARI</b>	İç Mekan Zemin	√	√	√	√	√	√
	Dış Mekan Zemin			√	√	√	√
<b>FARKLI UYGULAMA ALANLARI</b>	Hafif ve Orta Yaya Trafiğinin Olduğu Yerler	√	√	√	√	√	√
	Ağır Araç ve Yoğun Yaya Trafiğinin Olduğu Yerler			√		√	√
	3 - 10 mm Arasındaki Yüzey Bozuklukların Tesviyesinde *Kuru agrega ilavesi ile 10 - 30 mm arası yüzey bozukluklarında da kullanılabilir.	√					
	1- 5 mm Arasındaki Bozuklukların Tesviyesinde		√				
	Yerden Isıtmalı Sistemler	√					
	Aşınma Direnci Gerektiren Alanlar (Depo, Fabrika, Restoran)			√	√	√	√
	Yüksek Kimyasal Dayanım Gerektiren Yerler					√	√
	Tozumazlık İstenecek Yerler (Üretim Tesisleri, Depo)			√	√	√	√
	Kanal ve Kanalet Betonları				√		
	Nemin Düşük ve Hava Akımının Fazla Olduğu Yerlerde Beton Dökümü				√		
<b>YÜZEY ÇEŞİTLERİ</b>	Çimento Esaslı Yüzeyler	√*	√*			√	√
	Beton Yüzey	√*	√*			√	√
	Taze Beton			√	√		

√\* : Yüzeyin özelliğine uygun astar uygulanmış.

Farklı uygulamalar için teknik destek hattımızı arayınız. (444 4 595)

## ASTARLAR ÜRÜN ÖNERİ TABLOSU

		Ürünler										
		MegaFilm BB A101	MegaFilm A201	MegaFilm Visko A203	MegaFilm BB A204	MegaFilm A205	MegaFilm İzo A301	MegaFilm İzo PU A401	MegaFilm İzo Epo A501	MegaFilm A502	MegaFilm A901	Mantotherm Astar A206
KULLANIM ALANLARI	Tozsuz Bir Yüzey Oluşturma	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	İçerisinde Solvent Bulundurmama	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√
	Seramik Üzeri Seramik Uygulamaları İçin Yüzey Hazırlığı			√				√	√			
FARKLI UYGULAMA ALANLARI	Toprak Altında Kalan Mekanlarda (Temel vb )						√	√	√	√		
	Tozuma Olan Yüzeyler										√	
	Nemli Yüzeyler								√			
	Kimyasal Dayanım							√		√		
	Islak Hacim	√	√	√	√		√	√	√			
YÜZEY ÇEŞİTLERİ	Beton Yüzey	√	√		√		√	√	√	√	√	√
	Gazbeton		√								√	√
	Brüt Beton Yüzey	√			√		√	√	√	√	√	
	Sıvalı Yüzey		√			√	√	√	√	√	√	√
	Seramik			√				√*	√*	√		
	Mermer			√				√*	√*	√		
	Mozaik			√				√*	√*	√		
	Metal Yüzey							√	√	√		
	Alçıpan	√	√		√	√						√
	Betopan	√	√		√	√						√
	Ahşap Yüzey			√				√	√	√		
	Eski Bitümlü Yüzey						√	√				

√\* :Astar uygulamasından önce yüzey, uygun aşındırıcı ekipmanlar kullanılarak pürüzlendirilmelidir.

Farklı uygulamalar için teknik destek hattımızı arayınız. (444 4 595)

## KATKILAR VE YARDIMCI MALZEMELER ÜRÜN ÖNERİ TABLOSU

		ÜRÜN ÖNERİ TABLOSU										
		ÜRÜNLER										
		MegaLatex K201	MegaAntiFreeze 10 K901	MegaClean K902	Seramik Teviye Sistemi (STS) Standart Tutucu K904, Uzun Tutucu K911 Takoz K905, Pense K906	Mastar Takozu K908	ManthoTerm Donatı Fİlesi K914	ManthoTerm PVC Köşe Profili K915	MegaKarbon Wrap 300 K918	MegaKarbon Plate K919	Mantho term Plastik Çivili Dübül K916	Mantho term Taşyünü Dübül K917
FARKLI UYGULAMA ALANLARI	Çimento Esaslı Ürünlerin Performansının ve Elastikiyetinin Arttırılması	√										
	Yeni Uygulanmış Olan Derz Dolgularının Renginın Korunması ve Uzun Ömürlü Olması											
	Büyük Ebatlı Seramiklerin Tesviyelenmesi				√							
	Sürekli Soğuk İklim Koşullarında ( -10°C'ye kadar)		√									
	Ani Sıcaklık Düşmesi ve Don İhtimalinin Bulunduğu Ortamlar ( -10°C'ye kadar)		√									
	Kirlenmiş Derz ve Yüzeylerin Temizlenmesi			√								
	Kaplama Uygulamalarında Yataydaki İlk Sıranın Zeminden Olan Yüksekliğinin Ayarlanması						√					
	Güçlendirme Uygulamaları											
	Çimento Esaslı Harçlar (seramik yapıştırıcılar, sıvalar, şap, tamir harçları)	√	√									
YÜZEY ÇEŞİTLERİ	Isı Yalıtım Uygulamaları						√	√		√	√	
	Derz Dolgular			√								
	Doğal Taş					√						
	Granit			√		√						
	Seramik			√	√	√						
	Beton								√	√		

Farklı uygulamalar için Teknik Destek Hattımızı arayınız. (444 4 595)



YAPI KİMYASALLARI

# Su Yalıtım Uygulamalarında Profesyonel Çözümler

Çimento Esaslı Su Yalıtım Ürünleri

Akrilik Esaslı Su Yalıtım Ürünleri

Poliüretan Esaslı Su Yalıtım Ürünleri

Bitüm Esaslı Likit Membranlar



444 4595  
KYK

[www.kyk.com.tr](http://www.kyk.com.tr) - [info@kyk.com.tr](mailto:info@kyk.com.tr)

# USTALARIMIZA ÖZEL

## "Ustalarımız.com"



KYK Yapı Kimyasalları, Usta Kulübü'ne üye olan ustalar için ulaşılması kolay ve rahatlıkla kullanabilecekleri bir portal oluşturdu. Ustalar "ustalarımız.com" portalına kendilerine verilmiş olan sicil numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak mevcut puan durumları, usta eş puan durumları, aktif kampanyalar hakkında bilgi alabilecek ve hediye seçimi, geçmiş ve güncel hediye siparişlerini görüntüleyebilme, kargo ve adres bilgilerine ulaşma imkanı bulabilecekler. Ustalara özel bölüm ile ustaların puan detayları, MEB Onaylı Sertifikalı Eğitim bilgileri, seminer bilgileri gibi kulüp bilgileri yanısıra mesleki ve kişisel bilgilerine de ulaşmaları sağlandı.

Ayrıca "ustalarımız.com" portalında uygulama videolarını izleyerek, KYK ürünlerini ve yapısal problemlere karşı sunduğu çözüm önerilerini inceleyebilecekler, e-egitim portalı ile eğitim kitaplarına ulaşabilecekler. Bu eğitim materyallerinden yararlanmanın yanı sıra online sınav merkezinde ustalara özel sınavlara katılarak mesleki bilgilerini ölçebilecekler.

Kampanyalar

Usta  
Puan  
Bilgileri

Uygulama  
Videoları

Hediye  
Seçimi

Usta  
Eğitimi



# BÖLGELER VE İLETİŞİM BİLGİLERİ



## Eskişehir (Merkez)- Bölge Fabrika

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde No:2 Odunpazarı / ESKİŞEHİR  
Tel: +90 222 236 16 36 | +90 530 610 22 44

## Samsun - Bölge Fabrika

Şabanoğlu OSB Mah. Yaşar Doğu Cad. No:13/A Tekkeköy / SAMSUN  
Tel: +90 362 266 67 41 | +90 533 381 43 74

## Adana - Bölge Fabrika

Acidere OSB Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:7 Sarçam / ADANA  
Tel: +90 322 394 52 42 | +90 533 689 21 26

## Diyarbakır - Bölge Fabrika

Yaytaş Mah. Organize Sanayi 11. Cadde No:14 Yenişehir / DİYARBAKIR  
Tel: +90 412 345 04 44 | +90 532 697 24 84

## Ankara Bölge

Kızılırmak Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 39/A Daire:88 Protokol İş Merkezi Çankaya / ANKARA  
Tel: +90 533 381 43 73

## Antalya Bölge

Termesos Bulvarı Doğuyaka Mahallesi Gardenya 3 Sitesi D.40 ANTALYA  
Tel: +90 533 489 85 88

## İstanbul Bölge

Merkez Mahallesi Seçkin Sokak Dap Vadisi Bumerang Plaza No:3 D:60-61 Kağıthane / İSTANBUL  
Tel: +90 212 321 03 30 | +90 533 689 21 27

## İzmir Bölge

Adalet Mahallesi 1597/1 Sokak No: 2 A Bayraklı / İZMİR  
Tel: +90 533 489 85 88

### KALİTE BELGELERİMİZ

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

ISO 10002

NOTLAR:

A series of 25 horizontal dotted lines for writing notes.



YAPI KİMYASALLARI





**444 4595**  
**KYK**

[www.kyk.com.tr](http://www.kyk.com.tr) - [info@kyk.com.tr](mailto:info@kyk.com.tr)

[www.mantotherm.com.tr](http://www.mantotherm.com.tr)

[www.ustalarimiz.com](http://www.ustalarimiz.com)

\* KYK Yapı Kimyasalları bu listede bulunan fiyatları deęiřtirme hakkına sahiptir.

KALİTE BELGELERİMİZ

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

ISO 10002